QK1
F41S
Index
1-12

Namenverzeichniss des ersten Bandes.

Acropteris septentrionalis Lk. 67.
Acrostichon ilvense L. 123.
— leptophyllum DC. 42.
— Marantae L. 43.
— septentrionale L. 67.
Adiantum capillus Veneris L. 56.
Allosorus aquilinus Presl. 60.
— crispus Bernh. 58.
Aspidium aculeatum Döll. 100.
— aculeatum Sw. 100.
— — α. genuinum 100.
— — β. angulare Kit. 101.
— aculeatum var. lobatum 97.
— alpinum W. 118.
— Braunii Spenner 101.
— cristatum Sw. 106.
— dilatatum Sw. 115.
— filix femina Sw. 84.
— filix mas Sw. 108.
— fontanum W. 88 u. 89.
— fragile W. 116.
— Halleri W. 89.
— lobatum Sw. 97.
— Lonchitis Sw. 95.
— montanum Sw. 120.
— Oreopteris Sw. 102.
— palustre Gray. 104.
— rigidum Sw. 110.
Aspidium rufidulum Sw. 123.
— spinulosum Sw. 112.
— Thelypteris Sw. 104.
Asplenium acutum Bory 78.
— Adiantum nigrum L. 78.
— Adiantum nigrum Tricho manes Milde 73.
— alpestre Mett. 86.
— bifurcum Opitz 67.
— Breynii Retz 74.
— Ceterach. L. 51.
— dolosum Milde 73.
— filix femina Bernh. 84.
— — α. dentatum 85.
— — β. incisum 85.
— — γ. trifidum 85.
— fissum Kaitaibel 82.
— fissum Wimmer 80.
— fontanum Bernh. 88.
— — α. genuinum m. 89.
— — β. pedicularifolium[1]) m. 89.
— germanicum Weis. 74.
— Halleri R. Br. 89.
— — α. pedicularifolium[2]) Kch. 89.
— Halleri β. angustifolium Kch. 89.
— Heufleri Reichardt 72.
— lanceolatum Huds. 90.
— murale Bernh. 74 u. 76.

1) und 2) Im Text steht irrthümlicherweise pecularifolium; es muss heissen: pedicularifolium.

Mo. Bot. Garden,

SHOUT
SHARE
IT

Asplenium murorum Lam. 76.
— ruta muraria L. 76.
— Scolopendrium L. 92.
— Seelosii Leyb. 66.
— septentrionale Sw. 67.
— Serpentini Tausch. 80.
— Serpentinum Presl. 80.
— Trichomanes L. 72.
— Trichom.-germanicum Milde72.
— trichomanoides W. M. 72.
— viride Huds. 69.
— — β. adulterinum 70.
Athyrium filix femina Rth. 84.
Blechnum boreale Sw. 64.
— septentrionale Wallroth. 67.
— Spicant. Rth. 64.
Botrychium Breynii Fr. 31.
— Kannenbergii Klinsmann 29.
— lanceolatum Gmel. 36.
— lunaria Sw. 33.
— — α. normale Roeper 34.
— — β. subincisum Roeper 34.
— — γ. incisum Milde. 34.
— — δ. ovatum Milde 34.
— — ε. tripartitum Moore 34.
— lunaria β. rutaceum Swtz. 35.
— Matricariae Spr. 31.
— matricariaefolium A. Br. 35.
— matricarioides W. 31.
— rutaceum W. 35.
— — α. subintegrum Milde 35.
— — β. partitum Milde 35.
— — γ. compositum Milde 35.
— rutaefolium A. Br. 31.
— simplex Hitchcock 29.
— — α. simplicissimum Lasch 29.
— — β. incisum Milde 29.
— — γ. subcompositum Lasch29.
— — δ. compositum Lasch 30.
— ternatum Thunb. 31.
Botrychium virginianum Sw. 27.
Ceterach Marantae DC. 43.
— officinarum W. 51.
Cheilanthes fimbriata Vis. 55.
— fragrans Hook. 54.
— odora Sw. 54.
— Szovitsii F. M. 55.
Cryptogramme crispa R. Br. 58.
Cyathea fragilis Engl. Bot. 116.
— montana Rth. 120.
Cystopteris alpina Lk. 118.
— fragilis Bernh. 116.
— fumariaeformis K. 119.
— montana Lk. 120.
— regia Presl. e. p. 118 u. 119.
— sudetica A. Br. u. Milde 122.
Equisetum amphibolium Retz. 143.
— arvense L. 137.
— campanulatum Poir. 152.
— eburneum Schreb. 139.
— Ehrharti Meyer 143.
— elongatum W. 149.
— fluviatile L. 139.
— hiemale L. 150.
— inundatum Lasch 148.
— Kochianum Böckel 148.
— limosum L. 147.
— litorale Kühlew. 148.
— maximum Lmk. 139.
— multiforme Vauch. 152.
— paleaceum Schleicher 151.
— palustre L. 145.
— pannonicum Kit. 149.
— pratense Ehrh. 143.
— prostratum Hoppe 146.
— ramosissimum Desf. 149.
— ramosum DC. 149.
— silvaticum L. 141.
— silvaticum β. minus Wahlb. 143.
— Telmateja Ehrh. 139.

Equisetum tenue Hoppe 152.
— trachyodon A. Br. 151.
— umbrosum Meyer 143.
— variegatum Schleicher 152.
Grammitis Ceterach Sw. 51.
— leptophylla Swtz. 42.
Gymnogramme Ceterach Spr. 51.
— leptophylla Desv. 42.
— Marantae Mett. 43.
Hymenophyllum tunbridgense Sm. 22.
Isoëtes echinospora Durieu 159.
— lacustris L. 158.
Lastrea Oreopteris Presl. 102.
— spinulosa Presl. 112.
Lomaria Spicant Desv. 64.
Lycopodium alpinum L. 169.
— annotinum L. 167.
— bryophyllum Presl. 160.
— clavatum L. 173.
— complanatum L. 171.
— — α. genuinum 172.
— — β. Chamaecyparissus 172.
— densum Lam. 164.
— helveticum L. 162.
— inundatum L. 166.
— radicans Hoffm. 162.
— recurvum Kit. 165.
— selaginoides L. 160.
— selaginoides Rth. 164.
— Selago L. 164.
— — β. recurvum Wallr. 165.
Marsilea natans L. 181.
— quadrifolia L. 179.
Nephrodium cristatum Mich. 106.
— dilatatum Hoffm. 115.
— filix mas Rich. 108.
— Oreopteris Roeper 102.
— rigidum Desv. 110.
— rufidulum Mich. 123.
Nephrodium spinulosum Desv. 112.
— Thelypteris Desv. 104.
Notochlaena Marantae R. Br. 43.
— persica Bory 55.
Onoclea crispa Hoffm. 58.
— struthiopteris Hoffm. 128.
Ophioglossum lusitanicum L. 26.
— vulgatum L. 24.
Osmunda crispa L. 58.
— lunaria L. 33.
— Matricariae Schrnk. 31.
— regalis L. 37.
— Spicant L. 64.
— struthiopteris L. 128.
Phegopteris alpestris Metten 86.
— Dryopteris Fée 47.
— polypodioides Fée 45.
— Robertiana A. Br. 49.
Phorolobus crispus Desv. 58.
Phyllitis roduntifolia Moench 72.
Pilularia globulifera L. 180.
Polypodium aculeatum L. e. p. 97 u. 100.
— alpestre Hoppe 86.
— arvonicum With 125.
— calcareum Sm. 49.
— cristatum L. 106.
— dilatatum Hoffm. 115.
— Dryopteris L. 47.
— filix femina L. 84.
— filix mas L. 108.
— fontanum L. 88.
— fragile L. 116.
— hyperboreum Sw. 125.
— ilvense Sw. 123.
— leptophyllum L. 42.
— Lonchitis L. 95.
— Marantae Hoffm. 123.
— montanum Haenke 120.
— montanum Vogler 102.

Polypodium Oreopteris Ehrh. 102.
— Phegopteris L. 45.
— rigidum Desv. 110.
— Robertianum Hoffm. 49.
— Thelypteris L. 104.
— vulgare L. 40.
— — β. auriculata 41.
— — γ. maior 41.
Polystichum aculeatum Presl. e. p. 100.
— aculeatum Rth e. p. 97.
— cristatum Rth. 106.
— dilatatum Sw. 115.
— filix mas Rth. 108.
— — var. β. remotum A. B. 109.
— Lonchitis Schott 95.
— Marantae Rth. 123.
— montanum Rth. 102.
— Oreopteris DC. 102.
— rigidum DC. 110.
— spinulosum DC. 112.
Polystichum Thelypteris Rth. 104.
Pteris aquilina L. 60.
— — α. lanuginosa Hook 61.
— cretica L. 62.
— crispa Sw. 58.
— septentrionale Smith 67.
Salvinia natans All. 181.
Scolopendrium Ceterach Sim. 51.
— officinarum Sw. 92.
— — α. undulatum 94.
— — β. daedaleum 94.
— septentrionale Rth. 67.
— vulgare Sm. 92.
Selaginella helvetica Spring. 162.
— selaginoides Spring. 160.
— spinulosa A. Br. 160.
Struthiopteris germanica W. 128.
Trichomanes tunbridgense L. 22.
Woodsia glabella R. Br. 127.
— hyperborea R. Br. 125.
— ilvensis R. Br. 123.

An Pteris aquilina auf Oen Filsberge soll die Rose von Hesperialus vellida leben, Saalmüller fas den Falter von 12/6. 83 à 1879 dselbst gefangen.

Namenverzeichniss des zweiten Bandes.

Abies alba Mill. 36.
— excelsa Lk. 36.
— excelsa DC. 38.
— Larix Poir. 39.
— pectinata DC. Lk. 36.
— picea Desf. 36.
— picea Lam. 36.
— taxifolia Desf. 36.
— vulgaris Poir. 36.
Acorus Calamus L. 114.
Alisma graminifolia Ehrh. 119.
— lanceolatum With. 119.
— natans Pollich 119.
— natans L. 122.
— parnassifolium L. 120.
— Plantago L. 118.
— — β. lanceolatum 119.
— — γ. graminifolium 119.
— — δ. arcuatum 119.
— ranunculoides L. 121.
— ranunculoides zosterafolium Fries 121.
Anthericum calyculatum var. α. L. 135.
— calyculatum β. L. 136.
Arisarum vulgare Targ. Tozz. 112.
Arum Arisarum L. 112.
— italicum Miller 111.
— maculatum L. 110.
Bulbocodium vernum L. 130.
Butomus umbellatus L. 127.
Calla palustris L. 108.
Caulinia oceanica DC. 88.
Colchicum alpinum DC. 132.
— autumnale L. 131.
Cupressus sempervirens L. 25.
Cymodocea nodosa König 88.
Echinodorus parnassifolius Engelm. 120.
— natans Engelm. 122.
Ephedra distachya L. 12.
— — α. subtristachya Rchb. 13.
— — β. media 13.
— — γ. submonostachya 13.
— — δ. helvetica C. A. M. 13.
— monostachya L. 13.
— vulgaris Rich. 12.
Ittnera Najas Gmel. 83.
Juniperus communis L. 19.
— macrocarpa Sibth. 23.
— nana W. 17.
— Oxycedrus L. 22.
— phoenicea L. 24.
— Sabina L. 25.
Larix communis Fisch. 39.
— europaea DC. 39.
— pyramidalis Salisb. 39.
Lemna gibba L. 104.
— minor L. 102.
— polyrrhiza L. 105.
— trisulca L. 103.
Naias flexilis Rostk. Schm. 85.
— fluviatilis Lam. 83.
— maior Rth. 83.

Naias marina α. L. 83.
— minor All. 84.
— monosperma W. 83.
Picea vulgaris Lk. 38.
Pinus Abies Du Roi 36.
— Abies L. 38.
— Cembra L. 35.
— Laricio Poir. 33.
— Laricio Lk. 33.
— Laricio β. austriaca Aut. 33.
— Larix L. 39.
— maritima K. 33.
— maritima β. minor Duh. 33.
— Mugho Poir. 32.
— Mughus Scop. 30.
— — α. uliginosa 31.
— nigra Lk. 33.
— nigricans Lk. 33.
— nigricans Host. 33.
— obliqua Sauter 31.
— Picea L. 36.
— Picea Du Roi 38.
— Pinaster Lam. 33.
— Pinea L. 35.
— Pumilio Haenke e. p. 30.
— rotunda Lk. 31.
— silvestris L. 26.
— uliginosa Neumann 31.
— uncinata Ram. 32.
Posidonia Caulini König 88.
— oceanica L. 88.
Potamogeton acuminatus Schuhm. 63.
— acuminatum Wahlenb. 66.
— acutifolius L. 71.
— alpinum Balb. 57.
— annulatum Balb. 57.
— coloratus Horn. 62.
— compressus L. 70.
— compressum Rth. 72.
Potamogeton crispus L. 69.
— curvifolius Hartm. 61.
— decipiens Nolte 65.
— densus L. 78.
— — β. lancifolius 78.
— — γ. angustifolius 78.
— filiformis Nolte 77.
— flexicaulis Deth. 66.
— flexuosum Schleich. 66.
— fluitans Rth. 55.
— — β. stagnatilis 55.
— fluitans Sm. 57.
— gramineum Sm. 72.
— gramineus L. 59.
— — α. graminifolius 59.
— — β. heterophyllus Fries 59.
— — γ. Zizii 59.
— gramineus Gaud. 72.
— heterophyllus Schreb. 59.
— Hornemanni Meyer 62.
— Loeselii auct. 68.
— lucens Web. 66.
— lucens L. 63.
— — α. ovalifolius 63.
— — β. vulgaris 63.
— marinus L. 77.
— mucronatus Schrad. 70.
— natans L. 52.
— — β. prolixus 52.
— nitens Web. 61.
— — α. salicifolius 61.
— — β. heterophyllus 61.
— oblongus Meyer 55.
— oblongus Viv. 54.
— obscurum DC. 57.
— obtusifolius M. K. 72.
— obtusus DC. 57.
— oppositifolium DC. 78.
— pectinatus L. 76.
— perfoliatus L. 68.

Potamoget. plantagineus Ducr. 62.
— polygonifolius Pourr. 54.
— praelongus Wulf. 66.
— purpurascens Seidel 57.
— pusillus L. 73.
— — α. maior 73.
— — β. vulgaris 73.
— — γ. tenuissimus 73.
— rufescens Schrad. 57.
— rutilus Wolfg. 75.
— semipellucidum K. 57.
— serotinus Schrad. 52.
— serratum Rth. 57.
— serratum L. 78.
— setaceum L. 78.
— setaceus Schuhm. 77.
— spathulatus Schrad. 56.
— trichoides Cham. u. Schl. 74.
Ruppia maritima L. 79.
— — α. vulgaris 79.
— — β. rostellata 79.
— rostellata Koch 79.
Sagittaria heterophylla Schrb. 123.
— maior Scop. 123.
— sagittaefolia L. 123.
Scheuchzeria palustris L. 124.
Sparganium affine Schnitzel 97.
— erectum L. var. α. 95.
— erectum L. var. β. 96.
— fluitans Wirtg. 96.
— minimum Fr. 98.
— ramosum Huds. 95.
— simplex Huds. 96.
— — β. fluitans 96.
Spirodela polyrrhiza Schleid. 105.
Taxus baccata L. 14.
Telmatophace gibba Schl. 104.
Tofieldia alpina Hoppe 136.
— borealis Wahl. 136.
— calyculata Wahl. 135.
— glacialis Gaud. 135.
— palustris γ. capitata Hoppe 135.
Triglochin maritimum L. 125.
— palustre L. 126.
Typha angustifolia L. 93.
— — α. genuina 93.
— — β. elatior Bönningh. 93.
— angustifolia var. β. L. 94.
— latifolia L. 91.
— minima Hoppe 94.
— minor Sm. 94.
Veratrum album L. 134.
— — α. Lobelianum Bernh. 134.
— nigrum L. 133.
Wolfia arrhiza m. (Wimmer) 101.
Zanichellia dentata W. 81.
— maior Bönningh. 80.
— palustris L. 80.
— — α. maior 80.
— — β. repens 80.
— pedicellata Fr. 81.
— pedunculata Rchb. 81.
— polycarpa Nolte 82.
— repens Bönningh. 80.
— stipitata Bönningh. 81.
Zostera marina L. 86.
— — β. angustifolia 86.
— nana Rth. 87.

Namenverzeichniss des dritten Bandes.

Abama ossifraga DC. 151.
Agraphis nutans Lk. 145.
Albucea nutans Rchb. 97.
Allium acutangulum Schrad. 118.
— acutangulum W. var. montanum 117.
— Ampeloprasum L. 127.
— Ampeloprasum Kit. 129.
— angulosum Poll., Trev. 117.
— arenarium Sm. 128.
— arenarium L. 131.
— ascalonicum L. 139.
— carinatum Engl. bot. 132.
— carinatum L. 133.
— — β. capsuliferum 133.
— carneum Ten. 115.
— Cepa L. 140.
— fallax Don. 117.
— fistulosum L. 141.
— flavum L. 134.
— flexum W. K. 133.
— montanum Schm. 117.
— montanum Sibth. u. Sm. 133.
— moschatum L. 119.
— nigrum L. 114.
— ochroleucum W. K. 121.
— oleraceum L. 132.
— oleraceum β. complanatum Fr. 133.
— Ophioscorodon Don. 124.
— pallens L. 135.
Allium paniculatum Koch 135.
— paniculatum L. 136.
— paniculatum Redouté 133.
— plantagineum Lam. 112.
— Porrum L. 126.
— reticulatum Presl. 123.
— roseum L. 115.
— rotundum L. 129.
— sativum L. 124.
— saxatile M. B. 120.
— Schoenoprasum L. 137.
— — β. alpinum 137.
— — β. sibiricum W. 138.
— Scorodoprasum L. 128.
— senescens Schm. 117.
— setaceum W. K. 119.
— sphaerocephalum L. 130.
— strictum Schrad. 123.
— suaveolens Jacq. 122.
— subhirsutum L. 116.
— Tenorii Spreng. 115.
— ursinum L. 113.
— Victorialis L. 112.
— vineale L. 131.
Anthericum Liliago L. 86.
— Liliastrum L. 88.
— ossifragum L. 151.
— ramosum L. 87.
— serotinum L. 80.
— sulfureum W. K. 89.
Asphodelus albus Miller 83.

Asphodelus liburnicus Scop. 85.
— luteus L. 84.
— neglectus Schult. 83.
— ramosus L. 82.
Codonoprasum oleraceum Rchb. 132.
Czackia Liliastrum Andrz. 88.
Endymion nutans Dum. 145.
Erythronium dens canis L. 81.
Fritillaria Meleagris L. 76.
— montana Hoppe 75.
Gagea arvensis Schult. 102.
— arvensis subuniflora Rchb. 104.
— bohemica Schult. 105.
— Liottardi Schult. 100.
— lutea Schult. 106.
— minima Schult. 101.
— pratensis K. 99.
— pusilla Schult. 107.
— saxatilis K. 104.
— spathacea Schult. 103.
— stenopetala Rchb. 99.
Hemerocallis flava L. 142.
— fulva L. 144.
— Liliastrum L. 88.
Hyacinthus comosus L. 146.
— non scriptus L. 145.
— racemosus L. 148.
Juncus acutiflorus Ehrh. 31.
— acutus L. 13.
— adscendens Host. 30.
— albidus Hoffm. 50.
— alpestris Hartm. 28.
— alpinus Vill. 28.
— angustifolius Wulf. 50.
— aquaticus Rth. 30.
— arcticus W. 18.
— articulatus var. α. L. 30.
— articulatus var. γ. L. 31.
— atratus Krocker 32.
Juncus balticus W. 17.
— bitolius Hoppe 29.
— bottnicus Wahlenb. 39.
— brevirostris N. v. E. 31.
— bufonius L. 43.
— bulbosus L. 38.
— bulbosus var. β. Wahlb. 39.
— campestris ε. L. 53.
— campestris L. 55.
— campestris Fl. dan. 56.
— capitatus Weigel 26.
— castaneus Sm. 37.
— coenosus Bisch. 39.
— compressus Jacq. 38.
— congestus Thuill. 56.
— conglomeratus L. 15.
— consanguineus K. 39.
— diffusus Hoppe 21.
— divergens Koch 29.
— effusus L. 16.
— effusus-glaucus Schnitzel und Frickh. 21.
— erectus Pers. 56.
— ericetorum Poll. 26.
— filiformis L. 19.
— flavescens Host. 44.
— fluitans 23.
— Forsteri Sm. 46.
— fusco-ater Schreb. 28.
— geniculatus Schrk. 28.
— Gerardi Lois. 39.
— glabratus Hoppe 47.
— glaucus Ehrh. 21.
— gracilis Rth. 26.
— gracilis Lej. 41.
— helodes Lk. 17.
— heptangulus Peterm. 32.
— Hostii Tausch. 34.
— Jacquini L. 14.
— inflexus Leers. 21.

Juncus intermedius Thuill. 56.
— Kochii F. Schultz 23.
— lamprocarpus Ehrh. 30.
— — β. fluitans 30.
— latifolius Wulf. 48.
— leucophobus Ehrh. 50.
— luteus All. 53.
— luzuloides Lam. 50.
— maritimus Lam. 12.
— maximus Ehrh. 48.
— melananthos Rchb. 32.
— monanthos Jacq. 34.
— montanus Lam. 48.
— multiflorus Ehrh. 56.
— Neesii Heller 29.
— nemorosus α. Pollich 50.
nemorosus β. Pollich 48.
— nigritellus Koch 23.
— niveus Schr. 50.
— niveus L. 51.
— nodulosus Wahlb. 28.
— obtusiflorus Ehrh. 29.
— paniculatus Hoppe 22.
— pilosus W. 45.
— pilosus δ. L. 48.
— pygmaeus Thuill. 27.
— retroflexus Rafn. 29.
— setifolius Ehrh. 23.
— silvaticus Rchb. 31.
— — β. macrocephalus 31.
— silvaticus Huds. 48.
— spadiceus All. 52.
— sphaerocarpus Nees 42.
— spicatus L. 54.
— squarrosus L. 25.
— stygius L. 36.
— subnodulosus Schrk. 31.
— subverticillatus Pers. 23.
— sudeticus W. 56.
— supinus Mnch. 23.
Juncus supinus β. fluitans 23.
— — γ. repens 23.
— — δ. nigritellus 23.
— Tenageia Ehrh. 41.
— tenax Poir. 21.
— tenuis W. 40.
— triceps Rostk. 37.
— trifidus L. 33.
— triglumis L. 35.
— uliginosus Rth. 23.
— ustulatus Hoppe 28.
— Vaillantii Thuill. 41.
— vernalis Ehrh. 45.
Lilium bulbiferum L. 77.
— carniolicum Bernh. 78.
— Martagon L. 79.
Lloydia serotina Salisb. 80.
Luzula albida DC. 50.
— campestris DC. 55.
— campestris α. sudetica Presl. 55.
— campestris β. nemorosa Meyer 56.
— campestris var. nivalis Wahlb. 56.
— congesta Lej. 56.
— erecta Desv. 56.
— flavescens Gaud. 44.
— Forsteri DC. 46.
— glabrata Hoppe 47.
— intermedia Spenner 56.
— lutea DC. 53.
— maxima DC. 48.
— multiflora Lej. 56.
— — β. congesta 56.
— — γ. nigricans 56.
— — δ. nivalis 56.
— nigricans Desv. 56.
— nivea DC. 51.
— pilosa W. 45.
— pubescens Bot. Zeitg. 44.

Luzula silvatica Gaud. 48.
— spadicea DC. 52.
— spicata DC. 54.
— vernalis DC. 45.
Muscari botryoides Mill. 149.
— comosum Mill. 146.
— racemosum Mill. 148.
— tubiflorum Stev. 150.
— tenuiflorum Tausch. 150.
Myogalum nutans Lk. 97.
Narthecium anthericoides Hoppe 151.
— ossifragum Huds. 151.
Ophioscorodon ursinum Wallr. 113.
Ornithogalum arcuatum Stev. 92.
— arvense Pers. 102.
— bohemicum Gaud. 104.
bohemicum Zauschn. 105.
bohemicum β. saxatile M. K. 104.
— chloranthum Saut. 98.
— Clusianum Tausch 107.
— collinum Guss. 94.
comosum L. 93.
— fistulosum Ram. 100.
fistulosum Wallr. 104.
— gracile Hagen 101.
Haynii Rth. 103.
— Liottardi Sternb. 100.
— luteum Hoffm. 99.
— luteum L. 106.
— minimum L. 101.
Ornithogalum minimum Rth. 102.
— minimum var. β. Wahlb. 103.
— nutans L. 97.
— Personii Hoppe 106.
— pratense Wahlb. 99.
— pusillum Schm. 107.
— pyrenaicum L. 90.
— refractum Kit. 96.
— silvaticum Pers. 106.
— spathaceum Hayne 103.
— stachyoides R. S. 91.
— stenopetalum Fr. 99.
— Sternbergi Hoppe 101.
— striatum M. Bieb. 80.
— sulfureum R. S. 89.
— tunicatum Presl. 107.
— umbellatum L. 95.
— villosum M. B. 102.
Paradisia Liliastrum Bert. 88.
Phalangium Liliago Schreb. 86.
— ramosum Lam. 87.
— serotinum Lam. 80.
Porrum Scorodoprasum Rchb. 128.
— strictum Rchb. 123.
— vineale Rchb. 131.
Scilla amoena L. 108.
— autumnalis L. 109.
— bifolia L. 110.
— italica L. 111.
Tulipa oculus solis St. Amans 74.
— silvestris L. 72.

Namenverzeichniss des vierten Bandes.

Aceras anthropophora R. Br. 158.
— hircina Ldl. 134.
— pyramidalis Rchb. fil. 133.
Agave americana L. 46.
Amaryllis lutea L. 34.
Anacamptis pyramidalis Rich. 133.
Anacharis Alsinastrum Bab. 198.
Arachnites musciflora Hoffm. 148.
Asparagus acutifolius L. 12.
— amarus DC. 10.
— marinus Clus. 10.
— maritimus Pett. 10.
— officinalis α. L. 10.
— officinalis β. L. 11.
— officinalis L. var. γ. 8.
— scaber Brign. 10.
— silvaticus W. K. 11.
— tenuifolius Lam. 11.
Bifolium cordatum Fl. d. Wetter. 24.
Cephalanthera ensifolia Rich. 163.
— grandiflora Bab. 162.
— pallens Rich. 162.
rubra Rich. 164.
Xiphophyllum Rchb. fil. 163.
Chamaeorchis alpina Rich. 157.
Chamaerepes alpina Spreng. 157.
Coeloglossum viride Hartm. 144.
Conopsidium stenantherum Wallr. 142.
Convallaria bifolia L. 24.
Convallaria latifolia Jacq. 20.
— maialis L. 22.
— multiflora L 21.
— — β. bracteata 21.
— Polygonatum L. 19.
— verticillata L. 17.
Convallium maiale Mnch. 22.
Corallorhiza dentata Host. 179.
— Halleri Rich. 179.
— innata R. Br. 179.
— verna Nutt. 179.
— virescens Drej. 179.
Crocus albiflorus Hoppe et Hornschuh 57.
— banaticus Heuffel 57.
— reticulatus Adams 58.
— sativus All. 59.
— variegatus Hoppe et Hornsch. 58
— vernus All. 56.
— — grandiflorus Gay 57.
— — parviflorus Gay 57.
Cymbidium Corallorhiza Swtz. 179.
Cypripedium Calceolus L. 187.
Diostomaea cordata Spenner 172.
— ovata Spenner 171.
Elodea canadensis Rich. Mich. 198.
Epipactis atrorubens Hoffm. 167.
— Corallorhiza Crtz. 179.
— cordata All. 172.
— ensifolia Schm. 163.
— Epipogium Crtz. 160.
— Helleborine Crtz. (e. p.) 165.
— lancifolia DC. 162.
— latifolia var. atrorubens Sw. 167.
— latifolia All. 165.
— — α. viridans Crtz. 165.
— — β. viridiflora 165.
— — γ. violacea Durand Duq. 166.
— media Fr. 167.
— microphylla Sw. 168.
— monophyllos Schm. 185.
— nidus avis Swarz 173.
— pallens Sw. 162.

Epipactis paludosa Schm. 183.
— palustris Crtz. 169.
— rubiginosa Gaud. 167.
— rubra Sw. 164.
— sessilifolia Peterm. 166.
— spiralis Crtz. 178.
Epipogium Gmelini Rich. 160.
Epipogon aphyllus Sw. 160.
Galanthus nivalis L. 38.
Gladiolus Boucheanus Schl. 62.
communis Wimm. 62.
communis Sibth. Bertol. 67.
— communis L. e. p. 64.
— galiciensis Bess. 66.
— illyricus Koch 65.
imbricatus L. 66.
neglectus Schultes 62.
paluster Gaud. 62
— pratensis Alb. Dietr. 62.
rossicus Pers. 66.
segetum Gawler 67.
Goodyera repens R. Br. 175.
Gymnadenia albida Rich. 140.
— bifolia G. Meyer 142.
conopsea R. Br. 136.
cucullata Rich. 141.
— odoratissima Rich. 138.
Habenaria albida R. Br. 140.
— bifolia R. Br. 142.
— viridis R. Br. 144.
Helleborine Corallorhiza Schm. Roem. 179.
Herminium Monorchis R. Br. 159.
Himantoglossum anthropophorum Spr. 158.
hircinum Spr. 134.
Hydrilla dentata Casp. 196.
verticillata Casp. 196.
Hydrocharis morsus ranae L. 194.
Iris biflora Schauer sec. Grieseb. 75.
bohemica Schm. 78.
Fieberi Seidl. 75.
— germanica L. 70.
Iris graminea L. 87.
— hungarica W. K. 77.
— lutescens Lam. 81.
— nudicaulis Schauer, Lam. 78.
— pallida Lam. 68.
— pratensis Lmk. 84.
— pseudacorus L. 82.
— pumila L. 80.
— sambucina L. 72.
— sibirica L. 84.
— squalens L. 74.
— spuria L. 86.
— variegata L. 79.
Ixia Bulbocodium L. 61.
Leucoium aestivum L. 37.
— vernum L. 35.
Leucorchis albida Meyer 140.
Limodorum abortivum Swtz. 161.
— Epipogium Sw. 160.
Liparis Loeselii Rich. 181.
Listera cordata R. Br. 172.
— nidus avis Hok. 173.
— ovata R. Br. 171.
Loroglossum anthropophorum Rich. 158.
— hircinum Rich. 134.
Maianthemum bifolium DC. 24.
— Convallaria Wiggers 24.
Malaxis Loeselii Swtz. 181.
— monophyllos Sw. 185.
— paludosa Swtz. 183.
Microstylis monophyllos Ldl. 185.
Narcissus Bernhardi DC. 45.
— biflorus Curt. 42.
— incomparabilis DC. 45.
— poeticus L. 40.
— Pseudo-Narcissus L. 44.
Pseudo-Narcissus — N. poeticus Boutigny et Bernard 45.
— Tazetta L. 43.
Neottia aestivalis DC. 176.
— autumnalis Ten. 178.
— cordata Rich. 172.

Neottia latifolia Rich. 171.
— nidus avis Rich. 173.
— ovata Bluff. Fingerh. 171.
— repens Sw. 175.
— spiralis Sw. 178.
Neottidium nidus avis R. Br. 173.
Nigritella angustifolia Rich. 145.
— fragrans Saut. 147.
— suaveolens K. 147.
Ophrys alpina L. 157.
— anthropophora L. 158.
— apifera Huds. 153.
— Arachnites Reich. 152.
araneifera Huds. 150.
Bertolonii Morett. 151.
Corallorhiza L. 179.
— cordata L. 172.
— fucifera Curt. 150.
— fuciflora Rchb. 152.
— insectifera α. myodes L. 148.
latifolia Lam. 181.
— liliifolia Ebret 185.
Loeselii L. 181.
monophyllos L. 185.
— Monorchis L. 159.
muscifera Huds. 148.
myodes Swtz. 148.
— nidus avis L. 173.
ovata L. 171.
paludosa Flora Dan. 181.
paludosa L. 183.
Speculum Bert. 151.
spiralis L. 178.
Orchis abortiva L. 161.
— angustifolia W. Gr. 130.
angustifolia Rchb. u. Fr. 131.
aphylla Schm. 160.
austriaca Kerner 116.
— bifolia L. 142.
cinerea Sut. 107.
— coriophora L. 117.
— cucullata L. 141.
— Dietrichiana Bog. 116.
Orchis elodes Grieseb. 128.
— ensifolia Vill. 125.
— fuciflora Seguier 152.
— fusca Jacq. 110.
— — β. stenoloba Coss. u. Germ. 110.
— galeata Poir. 107.
— globosa L. 118.
— hircina Crtz. 134.
— hybrida Bönn. 110.
— incarnata W. 126.
— incarnata L. 130.
— latifolia L. u. Fr. 129.
— laxiflora Lam. 125.
— — α. 125.
— — β. palustris Koch 125.
— maculata L. 128.
— maialis Rchb. 131.
— mascula L. 123.
— — α. obtusiflora 123.
— — β. acutiflora 123.
— — γ. speciosa 123.
— militaris L. e. p. 107.
militaris ε. L. 112.
— militaris Scop. 110.
Monorchis Crtz. 159.
montana Schm. 142.
— moravica Jacq. 110.
— Morio L. 120.
— muscaria Scop. 148.
— musciflora Haller 148.
— nigra Scop. 145.
— ochroleuca Wüstenei 131.
— odoratissima L. 138.
— ornithis Jacq. 136.
— pallens L. 121. 122.
palustris Jacq. 125.
papilionacea L. 127.
provincialis Balb. 122.
purpurea Huds. 110.
pyramidalis L. 133.
Rivini Gouan. 107.
— rubra Jacq. 127.

Orchis sambucina L. 126.
— — β. purpurea Koch 126.
— Simia Lam. 112.
— Simia Vill. 115.
— speciosa Host. 123.
— Spitzelii Sauter 119.
— suaveolens Vill. 147.
— sulphurea Bot. Mag. 121.
— Tabernaemontani Gmel. 125.
— tephrosanthos Vill. 112.
— Traunsteri Sauter 131.
— tridentata Scop. 115.
— ustulata L. 113.
— ustulato-variegata Bog. 116.
— variegata All. 115.
— virescens Zollik. 143.
Paris quadrifolia L. 15.
Peristylus albidus Ldl. 140.
Platanthera bifolia Rich. 142.
— — β. pervia Peterm. 142.
— — γ. brachyglossa Rchb. 142.
— chlorantha Custer 143.
— solstitialis Boenningh. 142.
— viridis Ldl. 144.
Polygonatum anceps Mnch. 19.
— latifolium Desf. 20.
— multiflorum All. 21.
— officinale All. 19.
— verticillatum Mnch. 17.
Romulea Bulbocodium Sebast. et Maur. 61.
Ruscus aculeatus L. 27.
- Hypoglossum L. 29.
Satyrium albidum L. 140.
— Epipogium L. 160.
— hircinum L. 134.
— Monorchis Pers. 159.
- nigrum L. 145.
odoratissimum Wahlb. 138.
- repens L. 175.
- viride L. 144.
Sciophila convallarioides Wibel. 24.
Serapias abortiva Scop. 161.
— grandiflora L. 162.
— Helleborine α. latifolia L. 165.
— lancifolia Rth. 162.
— latifolia W. 165.
— latifolia var. γ. L. 167.
— latifolia-viridiflora Hoffm. 166.
— Lingua Scop. Gaud. Bert. 154.
— Lingua L. 155.
— Lingua DC. 155.
— Loeselii Hoffm. 181.
— longifolia var. β. u. γ. L. 169.
— microphylla Ehrh. 168.
- oxyglottis Bert. 155.
— palustris Scop. 169.
— pseudo-cordigera Moric. 154.
— rubra L. 164.
— spiralis Scop. 178.
- triloba Viviani 156.
— Xiphophyllum L. fil. 163.
Serpicula verticillata Rost u. Schm. 196.
Smilacina bifolia Desf. 24.
Smilax aspera L. 25.
Spiranthes aestivalis Rich. 176.
— autumnalis Rich. 178.
Sternbergia lutea Ker. 34.
Stratiotes aloides L. 193.
Streptopus amplexifolius DC. 13.
Sturmia Loeselii Reichb. 181.
Tamus communis L. 49.
Trichonema Bulbocodium Ker. 61.
Tussaeia autumnalis Desv. 178.
Udora occidentalis Nutt. sec. Koch. Schlecht. etc. 196.
— pommeranica Rchb. 196.
— verticillata Sprengel 196.
Uvularia amplexifolia L. 13.
Valisneria spiralis L. 192.

Namenverzeichniss des fünften und sechsten Bandes.

(Die Seitenzahlen, denen keine römische Ziffer vorgesetzt ist, gehören zu Band I der Cyperaceen.)

Baeothryon caespitosum Nees. 81.
Blysmus compressus Panzer 121.
— rufus Lk. 123.
Carex acuta L. II,42.
— acuminata W. 105.
— acuta Curt. II,164.
acutiformis Ehrh. II,164.
Agastachys Ehrh. II,110.
— alba Scop. II,93.
— alpestris All. II,85.
— amblylepis Peterm. II,44.
— ampullacea Gooden. II,160.
androgyna Rth. II,48.
approximata Hoppe II,21.
— arenaria L. 179.
— aristata Sieg. II,179.
— argyroglochin Hornem. II,17.
— aterrima Hoppe II,56.
— atrata L. II,57.
austriaca Schk. 174.
— axillaris Good. II,8.
— baldensis L. 163.
— Bertolonii Schk. 174.
— bicolor All. II,48.
— biformis α. sterilis F.W. Schultz II,149.
— biligularis DC. II,154.
— binervis Sm. II,152.
Carex Boenninghausiana Weihe II,8.
— brachystachys Schk. II,139.
— brizoides L. II,3.
— Buekii Wimm. II,40.
— Buxbaumii Wahlb. II,50.
— caespitosa L. II,40.
— caespitosa Gooden. II,41.
— caespitosa Aut. plur. II,41.
— campestris Host. II,63.
— canescens L. II,25.
— canescens β. brunescens Koch II,27.
— canescens Host 203.
— capillaris L. II,115.
— capillaris Leers II,156.
— capitata L. 152.
— chordorrhiza Ehrh. 170.
— ciliata W. II,74.
— cinerea With. II,25.
— clandestina Gooden. II,82.
— clavaeformis Hoppe II,106.
— collina W. II,71.
— contigua Hoppe 190.
— contigua remota II,8.
— corynophora Peterm. II,44.
— crassa Ehrh. II,169.
— curta Gooden. II,25.
— curta β. brunescens Pers. II,27.

Carex curvata Knaf 207.
— curvula All. 166.
— cuspidata Host. II,105.
— cyperoides L. 160.
— Davalliana Sm. 147.
— decumbens Ehrh. II,65.
— depauperata Gooden. II,138.
— diandra Rth. 198.
— digitata L. II,87.
— digitata var. β. Wahlb. II,90.
— dioica L. 144.
— dioica Host. 147.
— distans L. II,150.
— distirha Huds. 176.
— diversiflora Host. II,85.
— divisa Huds. 174.
— divulsa Gooden. 195.
— Drejeri O. F. Lang II,40.
— Drymeja Ehrh. II,156.
— echinata Murray II,9.
— Ehrhartiana Hoppe 200.
— elongata L. II,19.
— elytroides Fr. II,44.
— ericetorum Pollich. II,74.
— erythrostachys Hoppe II,105.
— evoluta Hartm. II,174.
— extensa Gooden. II,136.
— ferruginea Scop. II,121.
— ferruginea α., β., γ. II,122.
— ferruginea Schk. 143.
— filiformis Pollich. II,65.
— filiformis Rth. II,77.
— filiformis L. II,176.
— fimbriata Schk. 2,123.
— firma Host. II,145.
— flacca Schreb. II,103.
— flava L. II,128.
— — β. polystachya II,129.
— flava Hornschuchiana II,148.
— foetida All. 183.
Carex foliosa Gaud. II,129.
— frigida All. II,119.
— frigida Wahlb. II,126.
— frisica H. Koch II,44.
— fuliginosa Schk. II,126.
— fuliginosa Wahlb. II,119.
— funiformis Clairv. 170.
— fulva Gooden. II,149.
— Gaudiniana Gothn. II,33.
— Gebhardi Willden. II,20.
— Gebhardi Hoppe, Schk. II,27.
— geniculata Host. II,119.
— glauca Scop. II,103.
— globularis L. II,70.
- glomerata Host. 172.
— glomerata Schr. II,63.
— Goodenoughi Gay II,41.
— gracilis Wimmer II,37.
gracilis Curtis II,42.
— grypos Hoppe II,12.
— guestphalica Boenn. 197.
— gynobasis Vill. II,85.
— gynomane Bert. 164.
Heleonastes Ehrh. II,23.
helvola Blytt. II,24.
- hirta L. II,178.
— — β. hirtaeformis II,179.
— hispidula Gaud. II,123.
— hordeiformis Wahlenb. II,134.
— — β. secalina II,135.
— hordeistichos Vill. II,134.
- Hornschuchiana Hoppe II,147.
— humilis Leysser II,82.
— hyperborea der Aut. II,47.
— incurva Lightf. 168.
— inflata Hoffm. II,162.
— intermedia Gooden. 176.
— irrigua Sm. II,59.
— juncifolia All. 168.
— juncifolia Host. 172.

Carex Kochiana DC. II,167.
— Kochiana Schübler II,174.
— laevigata Sm. II,154.
— laevis Hoppe 144.
— lagopina Wahlb. II,21.
— lasiocarpa Ehrh. II,176.
— lepidocarpa Tausch. II,130.
— leporina L. II,14.
— leporina Gooden. II,21.
— leporina-remota II,15.
— leptostachys Ehrh. II,108.
— leucoglochin L. fil. 156.
— ligerica Gay 182.
- limosa L. II,61.
— Linkii Schk. 164.
— Linnaeana Host. 144.
— lobata Schk. 174.
— loliacea L. II,29.
— longifolia Host. II,80.
— maxima Scop. II,110.
— membranacea Hoppe II,76.
— Metteniana Lehm. 145.
— Michelii Host. II,124.
— microglochin Wahlb. 158.
— microstachya Ehrh. II,35.
— microstyla Gay 185.
— Mielichhoferi Schk. II,121.
— mirabilis Host. 142.
— Moenchiana Wender. II,44.
— mollis Host. II,79.
— monilifera Thuill. II,138.
— montana L. II,71.
— montana Leers II,74.
— montana Pollich II,77.
— mucronata All. II,31.
— muricata Fl. dan. II,9.
— muricata Aut. plur. 190.
— muricata Hoppe 193.
— myosuroides Vill. 140.
— neglecta Peterm. II,40.
Carex nemorosa Schrk. II,93.
- nemorosa Rebent. 186.
— nemorosa Lumn. 193.
— nervosa Desf. II,136.
— nigra All. II,54.
- nitida Host. II,95.
nutans Host. II,171.
— obtusangula Ehrh. II,160.
- obtusata Liljebl. II,64.
- Oederi Ehrh. II,132.
- Ohmülleriana O. F. Lang. II,8
— ornithopoda W. II,90.
— orthostachys Trev. II,179.
— ovalis Gooden. II,14.
— pacifica Drejer II,40.
— Pairaei F. Schultz 196.
— pallescens L. II,112.
— paludosa Gooden. II,164.
— panicea L. II,99.
— — β. microcarpa II,100.
- paniculata L. 201.
— paradoxa W. 203.
· patula Schk. II,154.
- patula Scop. II,156.
- pauciflora Lightf. 156.
— pedata Schk. II,90.
- pediformis C. A. M. II,89.
— pendula Gooden. II,110.
— personata Fr. II,44.
— Persoonii Sieber II,27.
— petraea Schk. 154.
— phaeostachya Sm. II,101.
— pilosa Scop. II,97.
— pilulifera L. II,65.
— polygama Schr. II,50.
— polyrrhiza Wallr. II,80.
— praeceps Borkh. II,77.
— praecox Jacq. II,77.
— praecox Schreb. 205.
— prostrata All. II,82.

Carex Pseudo-arenaria Rchb. 182.
— Pseudo-Cyperus L. II,158.
— psyllophora Fl. dan. 150.
— pulicaris L. 150.
— punctata Gaud. II,141.
— recurva Huds. II,103.
— reflexa Hoppe II,79.
— remota L. II,6.
— remota brizoides II,8.
— remota paniculata II,8.
— rigida Gooden. II,45.
— riparia Curtis II,169.
— rostrata Wither. II,160.
— rupestris All. 154.
— salina Dour. II,101.
— saxatilis W. II,45.
— scabra Hoppe 147.
— schoenoides Host. 174.
— schoenoides Koch 175.
— Schreberi Schrnk. 205.
— — var. pallida Lang 207.
— Scopolii Gaud. II,121.
— sempervirens Vill. II,143.
Sieberiana Opitz 149.
— silvatica Huds. II,156.
— sparsiflora Steudel II,101.
— speirostachya Sm. II,147.
— sphaerocarpa Ehrh. II,67.
— spicata Schk. II,64.
spicata Pollich. 176.
— splendida W. II,176.
— spreta Steudel II,40.
— stellulata Good. II,9.
— stenophylla Wahlb. 172.
— stolonifera Hoppe II,41.
— stricta Gooden. II,37.
— strigosa Huds. II,108.
— subspathacea Wormsk. II,101.
— supina Wahlenb. II,63.
— tenella Ehrh. II,25.
Carex tenuis Host. II,139.
— teretiuscula Gooden. 198.
— — var. β. maior Koch 200.
— tetanica Rchb. II,101.
— tomentosa L. II,67.
— tricostata Fr. II,42.
— triflora Schk. II,138.
— trinervis Degland II,44.
— umbrosa Host. II,79.
— umbrosa Hoppe II,80.
— uetliaca Sut. II,129.
— ustulata Wahlb. II,117.
— vaginata Tausch. II,101.
— Vahlii Schk. II,52.
— varia Host. II,143.
— ventricosa Curt. II,138.
— verna Schk. II,95.
— vesicaria Rth. II,160.
— vesicaria L. II,162.
— vesicaria α. L. II,162.
— vesicaria β. L. II,156.
— vesicaria β. L. II,160.
— virens Lmk. e. p. 195.
— vulgaris Fries II,41.
— vulpina L. 188.
— vulpina β. nemorosa Koch 186.
Chaetospora ferruginea Rchb. 60.
— nigricans Kth. 58.
Cladium germanicum Schrad. 63.
— Mariscus R. Br. 63.
Cyperus australis Schrad. 54.
— badius Desf. 49.
— esculentus L. 47.
— flavescens L. 41.
— fuscus L. 45.
— — β. virescens Koch 46.
— glaber L. 46.
— glomeratus L. 54.
— longus L. 50.
— Michelianus Lk. 119.

Cyperus Monti L. 52.
— pannonicus L. 44.
— pictus Ten. 46. Anm.
— pygmaeus β. Michelianus Boeckler 119.
— serotinus Rottböll. 52.
— thermalis Dum. 49.
— virescens Hoffm., Kroker, Willden. 46.
Dichostylis fluitans Rchb. 89.
— Micheliana Nees 119.
Eleogenus ovatus Nees 76.
Eleogiton fluitans Lk. 89.
Elyna caricina D. fl. 142.
— spicata Schrad. 140.
Eriophorum alpinum L. 128.
— angustifolium Rth. 136.
— caespitosum Host. 130.
— gracile Koch 138.
— latifolium Hoppe 134.
— polystachyum var. β. L. 134.
— polystachyum var. γ. L. 138.
— polystachyum L. (e. p.) 136.
— pubescens Sm. 134.
— Scheuchzeri Hoppe 132.
— triquetrum Hoppe 138.
— vaginatum L. 130.
— vulgare Pers. 134.
Fimbristylis annua R. S. 126.
— dichotoma Vahl. 124.
Heleocharis acicularis R. Br. 79.
— atropurpurea Kth. 78.
— caespitosa Lk. 81.
— carniolica Koch 80.
— fluitans Hook. 89.
— Lereschii Rchb. 78.
— multicaulis Ldl. 75.
— ovata R. Br. 76.
— palustris L. 70.
— uniglumis Lk. 72.
Heleogiton triquetrum Rchb. 104.
Holoschoenus vulgaris Lk. 110.
Isolepis acicularis Schldl. 79.
— fluitans R. Br. 89.
— Holoschoenus R. S. 110.
— Micheliana R. S. 119.
— setacea R. Br. 91.
Kobresia caricina W. 142.
— scirpina Willd. 140.
Limnochloa acicularis Rchb. 79.
— alpina Rchb. 83.
— Baeothryon Rchb. 84.
— caespitosa Rchb. 81.
— parvula Rchb. 86.
Mariscus mucronatus Presl. 56.
Picreus flavescens Rchb. 41.
— Monti Rchb. 52.
Rhynchospora alba Vahl. 66.
— fusca R. S. 68.
Schelhammeria capitata Mnch. 160.
— cyperoides Rchb. 160.
Schoenus albus A. 66.
— compressus L. 121.
— ferrugineus L. 60.
— fuscus L. 68.
— Mariscus L. 63.
— Michelianus Lk. 119.
— monoicus Engl. bot. 142.
— mucronatus L. 56.
— nigricans L. 58.
— rufus Sm. 123.
Scirpidium aciculare Nees 79.
Scirpus acicularis L. 79.
— alpinus Schleicher 83.
— annuus Thuill. 76.
— annuus All. 126.
— atropurpureus Retz. 78.
— australis L. 111.
— Baeotryon Tim. 81.
— Baeotryon Ehrh. 84.

Scirpus bifolius Wallr. 123.
– caespitosus L. 81.
– capitatus Schreb. 76.
— Caricis Retz. 121.
– caricinus Schrad. 121.
– carinatus Sm. 102.
– compactus Krock. 113.
— compressus Mnch. 76.
– compressus Pers. 121.
– dichotomus L. 124.
— Duvalii Hoppe 102.
— fluitans L. 89.
– glaucus Sm. 100.
– glomeratus Scop. 95.
– Halleri Vill. 84.
– Holoschoenus L. 110.
— α. vulgaris 110.
– — β. australis 111.
– — γ. romanus 111.
humilis Wallr. 86.
— lacustris L. 97.
Lejeunii Weihe 105, 106.
– Lereschii Thomas 78.
– litoralis Schrad. 107.
– macrostachys W. 113.
– maritimus L. 112.
– — β. compactus 113.
– — γ. macrostachys 113.
– — δ. digynus 113.
– Michelianus L. 119.
— mucronatus L. 95.
— mucronatus Poll. 104.
— mucronatus Schrnk. 108.
– multicaulis Sm. 75.
— multicaulis Gmel. 76.
– nanus Spr. 86.
– ovatus Rth. 76.
– palustris L. 70.
– parvulus R. S. 86.
pauciflorus Lightf. 84.
Scirpus Pollichii Godr. Gren. 104.
— pungens Vahl. 108.
— radicans Schk. 116.
— romanus L. 111.
— Rothii Hoppe 108.
— rufus Schrad. 123.
— setaceus L. 91.
— — β. clathratus Rchb. 92.
— silvaticus L. 114.
— silvaticus-radicans 117.
— supinus L. 93.
— Tabernaemontani Gmel. 100.
— trigonus Nolte 102.
— trigonus Rth. 104.
— triqueter L. (sec. Koch) 104.
— — α. vulgaris Döll 105.
— — β. Hoppii Weihe 105.
— — γ. pallidus Döll 105.
— — δ. conglomeratus Döll 105.
— triqueter Rth. 108.
— triqueter β. Schrader 108.
— turgidus Pers. 76.
— uniglumis L. 72.
Streblidia ferruginea Lk. 60.
Trichophorum alpinum Pers. 128.
Vignea brizoides Rchb. II,3.
– canescens Rchb. II,25.
— Davalliana Rchb. 147.
— elongata Rchb. II,19.
— intermedia Rchb. 176.
– leporina Rchb. II,14.
– paniculata Rchb. 201.
– paradoxa Rchb. 203.
— remota Rchb. II,6.
— Schreberi Rchb. 205.
– stellulata Rchb. II,9.
— stricta Rchb. II,37.
— teretiuscula Rchb. 198.
— vulpina Rchb. 188.

Scirpus bifolius Wallr. 123.
— caespitosus L. 81.
— capitatus Schreb. 76.
— Caricis Retz. 121.
— caricinus Schrad. 121.
— carinatus Sm. 102.
— compactus Krock. 113.
— compressus Mnch. 76.
— compressus Pers. 121.
— dichotomus L. 124.
— Duvalii Hoppe 102.
— fluitans L. 89.
— glaucus Sm. 100.
— glomeratus Scop. 95.
— Halleri Vill. 84.
— Holoschoenus L. 110.
— — α. vulgaris 110.
— — β. australis 111.
— — γ. romanus 111.
— humilis Wallr. 86.
— lacustris L. 97.
— Lejeunii Weihe 105, 106.
— Lereschii Thomas 78.
— litoralis Schrad. 107.
— macrostachys W. 113.
— maritimus L. 112.
— — β. compactus 113.
— — γ. macrostachys 113.
— — δ. digynus 113.
— Michelianus L. 119.
— mucronatus L. 95.
— mucronatus Poll. 104.
— mucronatus Schrnk. 108.
— multicaulis Sm. 75.
— multicaulis Gmel. 76.
— nanus Spr. 86.
— ovatus Rth. 76.
— palustris L. 70.
— parvulus R. S. 86.
— pauciflorus Lightf. 84.
Scirpus Pollichii Godr. Gren. 104.
— pungens Vahl. 108.
— radicans Schk. 116.
— romanus L. 111.
— Rothii Hoppe 108.
— rufus Schrad. 123.
— setaceus L. 91.
— — β. clathratus Rchb. 92.
— silvaticus L. 114.
— silvaticus-radicans 117.
— supinus L. 93.
— Tabernaemontani Gmel. 100.
— trigonus Nolte 102.
— trigonus Rth. 104.
— triqueter L. (sec. Koch) 104.
— — α. vulgaris Döll 105.
— — β. Hoppii Weihe 105.
— — γ. pallidus Döll 105.
— — δ. conglomeratus Döll 105.
— triqueter Rth. 108.
— triqueter β. Schrader 108.
— turgidus Pers. 76.
— uniglumis L. 72.
Streblidia ferruginea Lk. 60.
Trichophorum alpinum Pers. 128.
Vignea brizoides Rchb. II,3.
— canescens Rchb. II,25.
— Davalliana Rchb. 147.
— elongata Rchb. II,19.
— intermedia Rchb. 176.
— leporina Rchb. II,14.
— paniculata Rchb. 201.
— paradoxa Rchb. 203.
— remota Rchb. II,6.
— Schreberi Rchb. 205.
— stellulata Rchb. II,9.
— stricta Rchb. II,37.
— teretiuscula Rchb. 198.
— vulpina Rchb. 188.

Namenverzeichniss des siebenten und achten Bandes.

(Die Seitenzahlen, denen keine römische Ziffer vorgesetzt ist, gehören zu Band I der Gramineen.)

Aegilops geniculata Roth II,219.
— incurvata L. II,222.
— neglecta Req. II,220.
— ovata L. II,219.
— ovata Roth II,220.
— triaristata W. II,220.
— triuncialis L. II,221.
Achnodon Bellardii Lk. 135.
— tenue et Bellardii P. B. 135.
Agraulus caninus P. B. 166.
Agropyrum acutum R. S. II,175.
— biflorum Brign. II,184.
— caninum Gaertn. II,185.
— Elymogenes Arndt II,174.
— glaucum R. S. II,178.
— junceum P. B. II,172.
— repens P. B. II,180.
— strictum Rchb. II,174.
Agrostis aculeata Scop. 129.
— alba Schrad. 161.
— alba L. 163.
— alba β. stolonifera Meyer 163.
— alba-pumila Kunth 163.
— alopecuroides Lam. 158.
— alpina Leyss. 167.
— alpina Scop. 168.
— alpina Dub. 170.
Agrostis arundinacea L. 191.
— Calamagrostis L. 209.
— canina L. 166.
— capillaris Pollich 161.
— crinita Mnch. 158.
— festucoides Vill. 168.
— gigantea Roth 163.
— hispida Willden. 161 u. 164.
— hybrida Gaud. 167.
— incurvata Scop. II,222.
— interrupta L. 175.
— littoralis Sm. 160.
— lutosa Poir. 160.
— maritima Lam. 163.
— miliacea L. 202.
— minima L. 150.
— panicea W. 158.
— patula Gaud. 163.
— pauciflora Schrad. 163.
— pilosa Schleich. 186.
— pumila L. 165.
— purpurea Gaud. 172.
— rubra β. Wahlb. 161 u. 164.
— rupestris Dub. 168.
— rupestris All. 170.
— serotina L. II,71.
— setacea Vill. 170.

Agrostis silvatica Huds. 163.
— silvatica Pollich 165.
— Spica Venti L. 172.
— stolonifera Koch 161.
— — β. gigantea Koch 163.
— — γ. prorepens Koch 163.
— — δ. maritima Koch 163.
— stolonifera α. L. 165.
— stolonifera β. L. 161 u. 163.
— stolonifera Poll. 164.
— tenella Hoffm. 161 u. 164.
— triaristata Knapp 158.
— vulgaris With. 164.
— — β. stolonifera Koch 165.
— vulgaris ε. M. K. 165.
Aira alba Wulf. 222.
— altissima Lam. 239.
— aquatica L. II,66.
— caerulea L. II,68.
— caespitosa L. 237.
— — β. pallida Koch 239.
— — γ. setifolia Koch 239.
— caespitosa var. setifolia G. W. Bischoff 239.
— canescens L. 244.
— capillaris Host. 292.
— caryophyllea L. 290.
— cristata L. 228.
— discolor Thuill. 242.
— flexuosa L. 240.
— flexuosa β. paludosa Meyer 242.
— glauca Schrad. 230.
— hirsuta Schleich. 233.
— juncifolia Wulf. 218.
— montana Roth 240.
— montana L. 241.
— paludosa Weihe 242.
— paludosa Wib. 239.
— praecox L. 293.
— pratensis Auct. 237.
Aira pusilla Wigg. 293.
— spicata L. 288.
— subspicata L. 288.
— uliginosa Weihe 242.
— valesiaca All. 232.
— Wibeliana Sonder. 239.
Airochloa cristata Lk. 228.
— hirsuta Lk. 233.
Alopecurus agrestis L. 121.
— aristatus Huds. 158.
— arundinaceus Poir. 119.
— fulvus Sm. 125.
— geniculatus L. 123.
— monspeliensis L. 158.
— nigricans Hornem. 119.
— paludosus P. B. 125.
— paniceus L. spec. pl. 158.
— pratensis L. 117.
— pratensis Wichura 124.
— repens M. B. 119.
— ruthenicus Weinm. 119.
— utriculatus Pers. 127.
— ventricosus Pers. 120.
Ammophila arenaria Lk. 193.
— arundinacea Host. 193.
— baltica Lk. 195.
Andropogon Allioni DC. 77.
— angustifolius Sm. 71.
— contortum All. 77.
— distachyos L. 75.
— Gryllus L. 76.
— halepensis Sibth. 78.
— Ischaemum L. 71.
— pubescens Vis. 74.
— Ravennae L. Spec. 70.
— Sorghum Brot. 79.
Anemagrostis Spica Venti Trin. 172.
Anemochloa Spica Venti DC. 172.
Anthoxanthum aculeatum L. sppl. 129.

Anthoxanthum odoratum Rpcr. Satyrus Circe

Anthoxanthum odoratum L. 113.
— odoratum β. Chaub. 115.
— paniculatum L. II,103.
— Puelii Lecoq. Lamotte 115.
Antitragus aculeatus Gaertn. 129.
Apera interrupta P. B. 175.
— Spica Venti P. B. 172.
Arrhenatherum avenaceum P. B. 250.
— bulbosum Schlechtd. 252.
— elatius M. K. 250.
— — α. vulgare Koch 251.
— — β. bulbosum Koch 252.
Arundo acutiflora Schrad. 189.
— arenaria R. S. 193.
— baltica Flügge 195.
— Calamagrostis L. 177.
— Calamagrostis M. B. 181.
— canescens Wiggers 177 u. 180.
— collina Ten. 216.
— colorata Ait. 107.
— donax L. 214.
— effusa Gmel. 179.
— Epigeios L. 181.
— festucacea W. II,113.
— glauca M. B. 179.
— Halleriana Gaud. 183.
— humilis R. R. 186.
— intermedia Gmel. 182.
— Leersii Oett. 177.
— littorea Schrad. 179.
— mauritanica Ten. 216.
— montana Gaud. 189.
— neglecta Ehrh. 187.
— Phragmites L. 211.
— Phragmites β. flavescens Cust. 212.
— Plinii Turra 216.
— Pseudo Phragmites Haller fil. 179.
Arundo Pseudo Phragmites Schrad. 183.
— pygmaea Spr. 278.
— silvatica Schrad. 191.
— speciosa Schrad. 209.
— stricta Tim. 187.
— tenella D. fl. 185.
— tenella Schrad. 186.
— tenella β. D. fl. 186.
— varia Schrad. 189.
Asprella nardiformis Host. II,225.
— oryzoides Lam. 154.
Avena airoides Koeler 288.
— alpestris Host. 283.
— alpina Sm. 271.
— ambigua Schönh. 265.
— argentea W. 287.
— brevifolia Host. 285.
— brevis Roth 253.
— bromoides W. 272.
— bulbosa W. 252.
— capillaris M. K. 292.
— caryophyllea Wigg. 290.
— Cavanillesii Koch 289.
— compressa Heuff. 268.
— distichophylla Vill. 285.
— distichophylla Host. 287.
— dubia Leers 279.
— elatior L. 250.
— fatua L. 264.
— — β. glabrata Peterm. 265.
— fertilis All. 279.
— flavescens L. 281.
— flexuosa M. B. 240.
— flexuosa β. paludosa Meyer 242.
— fragilis L. II,158.
— hirsuta L. 266.
— hybrida Koch u. Peterm. 265.
— lanata Koeler 246.
— Loefflingiana Cav. 278.

Avena mollis Koeler 248.
— montana Web. 240.
— neglecta Sav. 277.
— nervosa Lam. 260.
— nuda L. 262.
— orientalis L. 258.
— panicea Lam. 277.
— planiculmis Schrad. 267.
— praecox P. B. 293.
— pratensis L. 272.
— pubescens L. 269.
— pygmaea Rchb. 278.
— sativa L. 255.
— Scheuchzeri All. 274.
— sempervirens Vill. 276.
— sterilis L. 263.
— striata Lam. 279.
— strigosa L. 260.
— subspicata Clairv. 288.
— tenuis Moench 279.
— triaristata Villain 279.
— versicolor Vill. 274.
Baldingera arundinacea Fl. Wett. 107.
— colorata G. M. S. 107.
Blumenbachia halepensis Koel. 78.
Brachypodium distachyon R. S. II,129.
— Halleri R. S. II,81.
— loliaceum R. S. II,14.
— loliaceum R. II,122.
— pinnatum P. B. II.125.
— — α. vulgare Koch II,126.
— — β. rupestre Koch II,127.
— — γ. caespitosum Koch II,127.
— pinnatum β. Gaud. II,127.
— Plukenetii Lk. II,128.
— Poa R. S. II,81.
— ramosum R. S. II,128.
— — β. phoenicoides Koch II,128.
Brachypodium rupestre R. S. II,127.
— silvaticum R. S. II,123.
— tenuiflorum Rchb. II,79.
Briza Eragrostis L. II,8.
— maxima L. II,3.
— media L. II,5
— minor L. II,7.
Bromus agrestis All. II,147.
— alopecuroides Moris. II,139.
— ambiguus Cyrill. II,89.
— angustifolius Schrk. II,147.
— arundinaceus Rth. II,118.
— arvensis L. II,140.
— arvensis Pollich II,147.
— asper Murr. II,145.
— — β. serotinus II,146.
— brachystachys Hornung II,141.
— caespitosus Host. II,127.
— commutatus Schrad. II,133.
— commutatus Koch u. Ziz. II,142.
— confertus M. B. II,139.
— corniculatus Lam. II,127.
— dertonensis All. II,89.
— diandrus Curtis II,157.
— distachyos L. II,129.
— distichus Moench II,151.
— dumosus Villars II,123.
— elatior Spreng. II,118.
— elatior Koel. II,120.
— elongatus Gaud. II,132.
— erectus Moris. II,139.
— erectus Huds. II,147.
— giganteus L. II,115.
— glomeratus Scop. II,72.
— gracilis Weigel II,123.
— grossus DC. II,132.
— grossus α. u. β. Gaud. II,132.
— gynandrus Rth. II,157.
— hirsutus Curt. II,145.
— hirsutus Schrk. II,144.

Bromus inermis Leysser II,149.
— inermis L. II,149.
— intermedius Guss. II,139.
— littoreus Retz. II,118.
— madritensis L. II,157.
— mollis L. II,137.
— montanus Pollich. II,145.
— multiflorus Rth. II,135.
— multiflorus Weigel II,140.
— multiflorus Host. II,142.
— multiflorus Sm. II,132.
— nanus Weigel II,137.
— nemoralis Huds. II,145.
— nemoralis Villain II,145.
— patulus M. K. II,142.
— — β. velutinus Koch II,143.
— patulus β. M. K. II,143.
— perennis Villain II,147.
— pinnatus L. II,125.
— pinnatus β. L. II,123.
— Plukenetii All. II,128.
— pratensis Ehrh. II,133 u. 135.
— pseudo-arvensis Koeler II,147.
— racemosus L. II,135.
— ramosus L. II,128.
— ramosus Murr. II.145.
— rigidus Rth. II,156.
— rubens Host. II,156.
— rupestris Host. II,127.
— scaberrimus Bert. II,157.
— secalinus L. II,130.
— — α. grossus Koch. II,132.
— — β. velutinus Koch II,132.
— — γ. vulgaris Koch II,132.
— — δ. hordaceus Gmel. II,132.
— secalinus Schrad. II,132.
— silvaticus Pollich II,123.
— squarrosus L. II,144.
— — β. villosus Koch II,144.
— squarrosus Host. II,144.
Bromus sterilis L. II,151.
— strictus Scop. II,71.
— tectorum L. II,153.
— triflorus Ehrh. II,108.
— triflorus Pollich 279.
— triflorus L. II,117.
— trivialis Sav. 235.
— velutinus Schrad. II,152.
— versicolor Pollich II.140.
— villosus Gmel. II,144.
— vitiosus Weigel II,130.
Calamagrostis acutiflora DC. 189 u. 190.
— alpina Host. 186.
— arenaria Rth. 193.
— argentea DC. 209.
— arundinacea Rth. 191.
— arund. lanceolata Heidenr. 184.
— arund. Epigeios Heidenr. 190.
— Clarionis Lois. 183.
— colorata Sibth. 107.
— Epigeios Rth. 181.
— Gaudiniana Rchb. 180.
— glauca Rchb. 182.
— Halleriana DC. 183.
— — β. mutica Koch 184.
— Huebneriana Rchb. 182.
— lanceolata Rth. 177.
— laxa Host. 179.
— littorea DC. 179.
— montana Host. 189.
— — β. acutiflora Koch 190.
— nutans Saut. 183.
— Pseudo-Phragmites Rchb. 183.
— pulchella Saut. 183.
— pyramidalis Host. 191.
— ramosa Host. 177.
— silvatica Host. 189 u. 190.
— silvatica DC. 191.
— silvat. lanceolata Heidenr. 184.

Calamagrostis speciosa Host. 209.
— stricta Spr. 187.
— tenella Lk. 185.
— — α. mutica Koch 186.
— — β. aristata Koch 186.
— tenella Host. 186.
— varia Host. 183.
Calotheca littoralis Spr. II,75.
Campella caespitosa Lk. 237.
Catabrosa aquatica P. B. II,66.
Catapodium loliaceum Lk. II,14.
— tenuiflorum Lk. II,79.
Cenchrus capitatus L. 217.
— racemosus L. 80.
Chamagrostis minima Borkh. 150.
Chilochloa arenaria P. B. 136.
— aspera P. B. 142.
— Boehmeri P. B. 140.
— Michelii Rchb. 138.
Chrysurus aureus Pers. 236.
Coleanthus subtilis Seid. 156.
Colpodium aquaticum Trin. II,66.
Corynephorus canescens P. B. 244.
Craepalia temulenta Schrk. II,216.
Crypsis aculeata Ait. 129.
— aculeata β. W. 131.
— alopecuroides Schrad. 133.
— arenaria Desf. 136.
— geniculata R. S. 133.
— macrostyla Brot. 133.
— schoenoides Lam. 131.
Cuviera europaea Koel. II,192.
Cynodon Dactylon Pers. 151.
Cynosurus aureus L. 236.
— caeruleus L. 219.
— cristatus L. II,76.
— distichus Hoffm. 227.
— durus L. II,15.
— echinatus L. II,78.
— microcephalus Hoffm. 223.
Cynosurus ovatus Hoppe 223.
— paniceus L. spec. pl. 158.
— sphaerocephalus Wulf. 225.
Dactylis altaica Besser II,74.
— cristata M. B. 228.
— cynosuroides L. 153.
— distichophylla Brign. II.75.
— glaucescens W. II,74.
— glomerata L. II,72.
— — β. hispanica Koch II,74.
— hispanica Rth. II,72 u. 74.
— littoralis W. II,75.
— maritima Schrad. II,75.
— stricta Ait. 153.
Dactylon officinale Vill. 151.
— sanguinale Vill. 81.
Danthonia alpina Vest. 295.
— decumbens DC. 296.
— provincialis DC. 295.
— strigosa P. B. 260.
Deschampsia caespitosa P. B. 237.
Deyeuxia silvatica Kunth. 191.
— varia Kunth. 189.
Digitaria ciliaris Koel. 83.
— filiformis Koel. 85.
— glabra Nees 85.
— sanguinalis Scop. 81.
— stolonifera Schrad. 151.
Digraphis arundinacea Trin. 107.
Diplachne serotina Link. II,71.
Donax arundinaceus P. B. 214.
— borealis Trin. II,113.
— festucaceus P. B. II,113.
Echinaria capitata Desf. 217.
Echinochloa Crus Galli P. B. 87.
Ehrharta clandestina Wigg. 154.
Eleusine dura Lam. II,15.
Elymus arenarius L. II,190.
— caninus L. II,185.
— crinitus Schreb. II,194.

Elymus europaeus L. II,192.
— intermedius M. B. II,194.
Enodium altissimum Link. II,70.
— caeruleum Gaud. II,68.
Eragrostis maior Host. II,8.
— megastachya Lk. II,8.
— megastachya var. contracta Uechtr. II,9.
— minor Host. II,10.
— pilosa P. B. II,12.
— poaeformis Lk. II,10.
— poaeoides P. B. II,10.
— poaeoid. var. verticillata Rchb. II,11.
Erianthus Ravennae P. B. 70.
Festuca acuminata Gaud. II,99.
— adscendens Retz. II,122.
— alpina Suter II,91.
— arenaria Osbeck II,98.
— arundinacea Liljeb. II,113.
— arundinacea Schreb. II,118.
— aspera M. K. II,145.
— borealis M. K. II,113.
— Brinkmanni A. Br. II,117.
— bromoides Koch II,89.
— bromoides L. sec. Bertol. II,89.
— caerulea DC. II,68.
— caespitosa Desf. II,128.
— calamaria Host. II,108.
— ciliata Gouan. II,129.
— ciliata Pers. II,86.
— cinerea DC. II,98.
— cristata Vill. 228.
— cristata L. 235.
— decidua Sm. u. F. II,108.
— decolorans M. K. II,119.
— decumbens L. 296.
— diandra Mnch. II,129.
— distans Kunth. II,60.
— divaricata Desf. II,84.
Festuca donacina Wahlb. II,113.
— Drymeya M. K. II,110.
— dumetorum L. II,98.
— dura Vill. II,15.
— duriuscula L. syst. nat. II,95.
— elatior Sm. II,118.
— elatior L. II,120.
— elongata Ehrh. II,122.
— erecta Wallr. II,147.
— Eskia Ram. II,100.
— exaltata Presl. II,110.
— fluitans L. II,57.
— gigantea Vill. II,115.
— — β. triflora Koch II,117.
— glaucescens Rth. 230.
— glomerata All. II,72.
— gracilis Mnch. u. Schrad. II,123.
— Halleri All. II,91.
— heterophylla Lam. II,95.
— hirsuta DC. 233.
— Hostii Kth. II,63.
— inermis DC. II,149.
— Lachenalii Spenner II,81.
— — β. ramosa Koch II,81.
— — γ. aristata Koch II,81.
— latifolia Host. II,109.
— latifolia Sternb. II,109.
— laxa Host. II,105.
— Leysseri Mnch. II,149.
— loliacea Koch II,122.
— monostachya Poir. II,129.
— montana Sternb. u. Hoppe II,43.
— montana Rchb. II,110.
— montana Sav. II,147.
— myuros Auct. II,86.
— myurus Koch II,87.
— myurus Ehrh. II,87.
— nemorum Leyss. II,95.
— nigrescens Lam. II,96
— nutans Host. II,111.

Festuca ovina L. II,92.
— ovina alpina Sut. II,93.
— ovina duriuscula II,93.
— ovina glauca Schreb. II,94.
— ovina tenuifolia Sibth. II,93.
— ovina valesiaca Schl. II,93.
— ovina vulgaris II,92 u. 93.
— paludosa Gaud. II,93.
— palustris Seenus II,63.
— phalaroides Lam. II,74.
— phleoides Vill. 235.
— pilosa Haller II,106.
— pinnata Mnch. II,125.
— Poa Knth. II,81.
— poaeformis Host. II,106.
— pratensis Huds. II,120.
— procumbens Knth. II,84.
— pulchella Schrad. II,111.
— pumila Vill. II,101.
— rhaetica Suter. II,106.
— rigida Knth. II,82.
— rottboellioides Kth. II,14.
— rubra L. II,97.
— — β. villosa Koch II,98.
— — γ. lanuginosa Koch II,98.
— Scheuchzeri Gaud. II,111.
— sciuroides Rth. II,89.
— serotina L. II,71.
— silvatica Vill. II,108.
— silvatica Host. II,110.
— spadicea L. II,103.
— spadicea Mnch. II,118.
— spad. β. nemorosa Poll. II,107.
— speciosa Schreb. II,149.
— spectabilis Jan. II,107.
— splendens Pourr. 232.
— thalassica Knth. II,64.
— tenuicula Knth. II,81.
— tenuiflora Schrad. II,79.
— — α. mutica Koch II,79.
Festuca tenuiflora β. biuncialis Koch II,80.
— — γ. aristata Koch II,80.
— uniglumis Soland. II,85.
— varia Haenke II,99.
— — β. flavescens Koch II,100.
— — γ. crassifolia Koch II,100.
Fluminia arundinacea Fr. II,113.
Gastridium lendigerum Gaud. 197.
Gaudinia fragilis P. B. II,158.
Glyceria aquatica Wahlb. II,54.
— aquatica Presl. II,66.
— capillaris Wahlb. II,62.
— distans Wahlb. II,60.
— festucaeformis Heynh. II,63.
— fluitans R. Br. II,57.
— intermedia Klinggr. II,60.
— maritima M. K. II,64.
— nemoralis Uechtr. u. Körn. II,58.
— plicata Fr. II,56.
— remota Fr. II,59.
— rigida Sm. II,82.
— spectabilis M. K. II,54.
Graphephorum festucaceum Asa Gray II,113.
Heleochloa alopecuroides Host. 133.
— diandra Host. 129.
— schoenoides Host. 131.
Heteropogon Allioni R. S. 77.
— glabrum Pers. 77.
Hierochloa australis R. S. 111.
— borealis R. S. 109.
— odorata Wahlb. 109.
Holcus australis Schrad. 111.
— avenaceus L. 78.
— avenaceus Scop. 250.
— biaristatus Wigg. 279.
— borealis Schrad. 109.
— Durrha Forsk. 79.

Holcus lanatus L. 246.
— mollis L. 248.
— odoratus Host. 111.
— repens Host. 109.
— Sorghum L. 79.
Homalocenchrus oryzoides Poll. 154.
Hordeum bulbosum Bertol. II,199.
— crinitum Desf. II,194.
— cylindricum Murr. II,192.
— distichon L. II,197.
— distichon erectum II,197.
— — nudum II,198.
— — nutans II,197.
— elymoides Vest. II,192.
— europaeum All. II,192.
— geniculatum All. II,205.
— hexastichon L. II,196.
— maritimum Rth. II,204.
— maritimum With. II,205.
— montanum Schrank II,192.
— murinum L. II,200.
— murinum β. L. II,203.
— nodosum Sav. II,199.
— nodosum M. B. II,203.
— pratense Huds. II,203.
— pseudo-murinum Tapp. II,202.
— Pseudo-Zeocriton II,198.
— rigidum Rth. II,205.
— secalinum Schreb. II,203.
— — β. marinum Koch II,204.
— silvaticum Vill. II,192.
— strictum Desf. II,199.
— vulgare L. II,195.
— vulgare β. coeleste L. II,195.
— Zeocriton L. II,198.
Hydrochloa aquatica Hartm. II,54.
— caerulea Hartm. II,68.
— fluitans Hartm. II,57.
— maritima Hartm. II,64.
Imperata arundinacea Cyrill. 116.
— cylindrica P. B. 116.
Knappia agrostidea Sm. 150.
— verna Trin. 150.
Koeleria cristata Pers. 228.
— — β. gracilis Koch 229.
— — γ. maior Koch 229.
— cristata β. DC. 229.
— cristata γ. DC. 229.
— glauca DC. 230.
— hirsuta Gaud. 233.
— phleoides Pers. 235.
— setacea DC. 232.
— tuberosa Pers. 232.
— subspicata Rchb. 288.
— valesiaca Gaud. 232.
— — β. setacea Koch 232.
— valesiaca Rchb. 232.
Lagurus cylindricus L. 116.
— ovatus L. 176.
Lamarckia aurea Moench 236.
Lappago racemosa Schreb. 80.
Lasiagrostis Calamagrostis Lk. 209.
Leersia oryzoides Sw. 154.
Lepturus cylindricus Trin. II,224.
— filiformis Trin. II,223.
— incurvatus Trin. II,222.
Limnetis pungens Rich. 153.
Lolium annuum Lam. II,216.
— arvense Schrad. II,214.
— — β. complanatum Koch. II,215.
— arvense With. II,218.
— Boucheanum Kunth. II,210.
— festucaceum Lk. II,122.
— italicum A. Br. II,210.
— linicola Sonder II,214.
— linicolum A. Br. II,214.
— multiflorum Lam. II,210.
— multiflorum Gaud. II,212.
— perenne L. II,207.

Lolium remotum Hoffm. II,214.
— rigidum Gaud. II,213.
— speciosum Stev. II,218.
— speciosum var. culmo glabro Koch II,218.
— temulentum L. II,216.
— — β. speciosum Koch II,218.
— — γ. robustum Koch II,218.
— temulentum β. arvense Bab. II,218.
— tenue L. II,209.
Megastachya rigida P. B. II,82.
Melica Bauhini All. 300.
— caerulea L. II,68.
— ciliata L. 298.
— montana Huds. 303.
— nebrodensis Parlat. 300.
— nodosa Pill. et Mitterb. II,71.
— nutans Pollich 301.
— nutans L. 303.
— pyramidalis Desf. 300.
— uniflora Retz. 301.
Mibora verna P. B. 150.
Milium effusum L. 199.
— — β. elatius Koch 200.
— effusum β. Gaud. 200.
— frutescens Lieb 202.
— lendigerum L. 197.
— multiflorum Cav. 202.
— paradoxum L. 201.
Molinia altissima Link II,69.
— arundinacea Schrk. II.69.
— arundinacea Schrk. sec. Rchb. II,70.
— caerulea Mnch. II,68.
— caerulea maior Rth. II,70.
— distans Hartm. II,60.
— littoralis Host. II,70.
— maxima Hartm. II,54.
— serotina M. K. II,71.
Molinia variabilis Wib. II,68.
Monerma monandra P. B. II,225.
— subulata P. B. II,224.
Mygalurus bromoides Lk. II,89.
— caudatus Lk. II,87.
— uniglumis Lk. II,85.
Nardurus tenellus Rchb. II,79.
Nardus aristata L. II,225.
— stricta L. II,226.
Ophiurus filiformis Sonder II,223.
— incurvatus P. B. II,222.
— subulatus Lk. II,224.
Orthopogon undulatifolius Spr. 94.
Oryza clandestina A. Br. 154.
Panicum asperum Lam. 95.
— bicolor Moench 97.
— capillare L. 93.
— ciliare Retz. 83.
— Crus Corvi L. 87.
— Crus Galli L. 87.
— Dactylon L. 151.
— esculentum Moench 90.
— flavescens Moench 100.
— glabrum Gaud. 85.
— glaucum L. 100.
— hirtellum All., Wulfen 94.
— humifusum Kth. 85.
— Ischaemum Schr. 85.
— liniare Krocker 85.
— miliaceum L. 90.
— Milium Pers. 90.
— sanguinale L. 81.
— sanguinale Pollich 85.
— undulatifolium Ard. 94.
— verticillatum L. 95.
— viride L. 97.
— viride β. maius Gaud. 99.
— Weinmanni R. S. 99.
Paspalum ambiguum DC. 85.
— ciliare DC. 83.

Paspalum sanguinale Lam. 81.
— umbellatum Lam. 151.
Pechea subcylindrica Pourr. 131.
Pennisesum verticillatum R. Br. 95.
— viride R. Br. 97.
Phalaris alpina Haenke 138.
— aquatica Ait. 106.
— aquatica L. 106.
— arenaria W. 136.
— arundinacea L. 107.
— aspera Retz. 142.
— bulbosa L. 135.
— canariensis L. 102.
— ciliata Lagasca 138.
— cristata Forsk. 158.
— explicata Lk. 133.
— geniculata Sm. 133.
— minor L. 106.
— oryzoides L. 154.
— paniculata Ait. 142.
— paradoxa L. 105.
— phleoides Savi 138.
— phleoides W. 140.
— sabulata Sav. 135.
— tenuis Host. 135.
— vaginiflora Forsk. 131.
Phleum Aegilops Scop. II,219.
— alopecuroides Piller u. Mitterb. 133.
— alpinum L. 147.
— arenarium L. 136.
— asperum Vill. 142.
— autumnale Scop. 222.
— Bellardii W. 135.
— Bertolonii DC. 146.
— Boehmeri Wib. 140.
— bulbosum Host. 146.
— commutatum Gaud. 148.
— crinitum Schreb. 158.
— cristatum Scop. II,76.
Phleum echinatum Host. 149.
— felinum Sm. 149.
— Gerardi Panzer 148.
— glabrum Bernh. 140.
— hirsutum Suter 138.
— laeve M. B. 140.
— Michelii All. 138.
— monspeliense Koeler 158.
— nodosum L. 146.
— paniculatum Huds. 142.
— phalaroides Koeler 140.
— phalaroideum Vill. 138.
— pratense L. 144.
— schoenoides Jacq. 129.
— schoenoides L. 131.
— tenue Schrad. 135.
— ventricosum Moench 142.
— viride All. 142.
Phragmites communis Trin. 211.
— — β. pallescens Koch 212.
— isiaca Rchb. 212.
Piptatherum multiflorum P. B. 202.
— paradoxum P. B. 201.
Poa airoides Koeler II,66.
— alpina L. II,31.
— — β. vivipara Koch II,32.
— — γ. minor Koch II,32.
— — δ. brevifolia Koch II,32.
— — ε. badensis Koch II,33.
— alpina γ. Gaud. II,32.
— alpina vivipara L. II,32.
— alpina var. brevifolia Gaud. II,32.
— altissima Moench II,54.
— angustifolia L. II,38 u. 48.
— angustifolia Pollich II,46.
— annua L. II,18.
— — β. varia Koch II,20.
— annua varia Gaud. II,20.
— aquatica L. II,54.

Poa arenaria var. Trin. II,60.
— arenaria var. β. Trin. II,63.
— aspera Gaud. II,34.
— badensis Haenke II,33.
— brevifolia DC. II,33.
— bulbosa L. II,29.
— — β. vivipara Koch II,30.
— bulbosa β. L. II,30.
— caesia Sm. II,34.
— — β. aspera Koch II,34.
— Chaixi Vill. II,40.
— cenisia Rchb. II,33.
— cenisia Host. II,33.
— cenisia All. II,49.
— — β. pallescens Koch II,51.
— collina Host. II,33.
— compressa L. II,52.
— — β. Langeana Koch II,53.
— compressa β. effusa Tausch. II,53.
— concinna Gaud. II,28.
— cristata Retz. 228.
— curvata Koeler II,120.
— decumbens Scop. 296.
— depressa Presl. II,48.
— distans L. II,60.
— disticha Wulf. 227.
— distichophylla Gaud. II,49.
— dubia Leers II,44.
— dura Scop. II,15.
— effusa Kit. II,38.
— elegans DC. II,22.
— Eragrostis L. II,10.
— fertilis Host. II,38.
— festucaeformis Host. II,63.
— flavescens Thomas II,23.
— flexuosa Sm. II,22.
— flexuosa Wahlb. II,49.
— fluitans Scop. II,57.
— Gaudini R. S. II,34.
— Gerardi All. II,103.
Poa glabra Ehrh. II,46.
— glauca Sm. II,34.
— glauca Schk. 230.
— Halleri R. S. II,49 u. 51.
— humilis Ehrh. II,48.
— hybrida Rchb. II,42.
— hybrida Gaud. II,43.
— Langeana Rchb. II,53.
— laxa Haenke II,22.
— — β. pallescens Koch II,23.
— lithuanica Gorski II,59.
— littoralis Gouan II,75.
— loliacea Huds. II,14.
— maritima Huds. II,64.
— megastachya Koeler II,8.
— minor Gaud. II,24.
— Molinerii Balb. II,33.
— nemoralis L. II,35.
— — α. vulgaris II,35.
— — β. firmula II,36.
— — γ. rigidula II,36.
— nemoralis glauca II,36.
— nemoralis montana II,36.
— pallescens Gaud. II,49 u. 51.
— palustris Rth. II,38.
— pectinata Lam. 232.
— Phoenix Scop. II,118.
— pilosa L. II,12.
— pratensis Poll. II,44.
— pratensis L. II,46.
— — β. latifolia Koch II,47.
— — γ. angustifolia Koch II,48.
— — δ. anceps Koch II,48.
— pratensis β. angustifolia Sm. II,48.
— pratensis γ. Sm. II,48.
— pratensis var. anceps Gaud. II,48
— pumila Host. II,26.
— pungens M. B. II,75.
— pyramidata Lam. 229.

Poa quadripedalis Ehrh. II,40.
— retroflexa Curt. II,60.
— rigida L. II,82.
— rubens Moench II,40.
— salina Poll. II,60.
— scabra Ehrh. II,44.
— serotina Gaud. II,38.
— sesleroides All. 227.
— silvatica Vill. II,40.
— silvatica Pollich II,108.
— stolonifera Bell. II,49.
— subcaerulea Engl. bot. II,48.
— sudetica Haenke II,40.
— — β. remota Koch II,42.
— sudetica β. remota Fries II,42.
— supina Schrad. II,20.
— supina Panzer II,24.
— thermalis Pers. II,33.
— trinervata DC. II,40.
— trinervata Schrad. II,108.
— trivialis L. II,44.
— trivialis Pollich II,33.
— variegata Haller II,20.
— violacea Bellard II,106.
Pollinia distachya Spr. 75.
— Gryllus Spr. 76.
Polypogon crinitum Nutt. 158.
— littoralis Sm. 160.
— monspeliensis Desf. 158.
— paniceum Lag. 158.
Psamma arenaria R. S. 193.
— baltica R. S. 195.
— littoralis P. B. 193.
Psilathera tenella Lk. 223.
Psilurus nardoides Trin. II,225.
Rottboellia cylindrica W. II,224.
— erecta Sav. II,223.
— filiformis Rth. II,223.
— incurvata L. fil. II,222.
— incurvata Nolte II,223.
Rottboellia monandra Cav. II,225.
— subulata Sav. II,224.
Saccharum cylindricum Lam. 116.
— Koenigii Retz. 116.
— Ravennae L. Syst. 70.
— spicatum Burm. 116.
— Thunbergii Retz. 116.
Santia plumosa Sav. 158.
Schmidtia subtilis Trattn. 156.
— utriculosa Sternb. 156.
Schoenus aculeatus L. spec. 129.
Sclerochloa dura P. B. II,15.
— rigida Rchb. II,82.
Scolochloa arundinacea M. K. 214.
— festucacea Lk. II,113.
Secale cereale L. II,187.
— cereale aestivum II,188.
— cereale hibernum II,188.
— villosum L. II,171.
Sesleria argentea Sav. 222.
— caerulea Ard. 219.
— cylindrica DC. 222.
— disticha Pers. 227.
— dura Kunth. II,15.
— echinata Host. 217.
— elongata Host. 222.
— juncifolia Host. 218.
— leucocephala DC. 225.
— microcephala DC. 223.
— sphaerocephala Ard. 225.
— tenella Host. 223.
— tenuifolia Schrad. 218.
Setaria glauca P. B. 100.
— italica P. B. 101.
— verticillata P. B. 95.
— viridis P. B. 97.
Sieglingia decumbens Bernh. 296.
Sorghum halepense Pers. 78.
— vulgare Pers. 79.
Spartina phleoides Roth 131.

Spartina stricta Roth 153.
Stipa Aristella L. 208.
— Calamagrostis Wahlb. 209.
— capillata L. 205.
— pennata L. 203.
Sturmia minima Hoppe 150.
— verna Pers. 150.
Syntherisma ciliare Schrad. 83.
— glabra Schrad. 85.
— vulgare Schrad. 81.
Trachynia distachya Lk. II,129.
Trachynotia stricta DC. 153.
Trachypogon avenaceus Nees 78.
Tragus racemosus Desf. 80.
Trichodium alpinum Mich. 168.
— caninum Schrad. 166.
— rupestre Schrad. 168.
Triodia decumbens P. B. 296.
Triodium rupestre Mich. 170.
Trisetum airoides K. S. 288.
— alpestre P. B. 283.
— Cavanillesii Trin. 278.
— distichophyllum P. B. 285.
— flavescens P. B. 281.
— neglectum R. S. 277.
— phleoides Trin. 235.
— praecox Dum. 293.
— pratense Pers. 281.
— splendens Presl. 281.
— tenue K. S. 279.
Triticum acutum DC. II,175.
— amyleum Seringe II,167.
— biflorum Brign. II,184.
— biunciale All. II,80.
— bromoides Wib. II,125.
— caespitosum DC. II,128.
— caninum L. II,185.
— ciliatum DC. II,129.
— compositum L. II,163.
— dicoccum Schrk. II,167.
Triticum durum Desf. II,164.
— elongatum Host. II,182.
— farctum Viv. II,172.
— Festuca DC. II,81.
— festucoides Bert. II,81.
— glaucum Desf. II,178.
— gracile DC. II,127.
— Halleri Viv. II,81.
— intermedium Host. II,178.
— junceum L. II,172.
— junceum Host. II,178.
— junceum β. giganteum Rth. II,182.
— Lachenalii Gmel. II,81.
— loliaceum Sm. II,14.
— monococcon L. II,169.
— Nardus DC. II,80.
— phoenicoides DC. II,128.
— pinnatum Moench II,125.
— pinnatum β. DC. II,127.
— pinnatum γ. DC. II,127.
— Poa β. Dub. II,81.
— polonicum L. II,164.
— pungens Pers. II,177.
— repens L. II,180.
— — var. α. repens arvense II,181.
— — var. β. repens caesium II,181.
— — var. γ. rep. aristatum II,181.
— — var. δ. rep. dumetor. II,181.
— — var. ε. rep. Leersian. II,181.
— rigidum Schrad. II,182.
— Rottboella DC. II,14.
— silvaticum Moench II,123.
— silvaticum Salisb. II,192.
— Spelta L. II,165.
— strictum Deth. II,174.
— tenellum Lam. II,79.
— tenellum L. II,81.
— tenuiculum Lois. II,81.
— teretiflorum Wib. II,123.

Triticum tricoccum Schübl. II,167.
— turgidum L. II,162.
— unilaterale Vill. II,14.
— unilaterale L. II,79.
— villosum M. B. II,171.
— violaceum Horn. II,184.
— vulgare L. II,159.
Urachne parviflora Trin. 202.
— virescens Trin. 201.
Ventenata avenacea Koel. 279.
— bromoides Koel. 279.
Vulpia bromoides Lk. II.89.
— ciliata Lk. II,86.
— membranacea L. II,85.
— myurus Gmel. II,87.
— pseudo-myurus Soyer-Willem. II,87.
— sciuroides Rchb. II,89.
— uniglumis Rchb. II,85.
Weingärtneria canescens Bernh. 244.
Zea Mays L. 68.

Namenverzeichniss des neunten Bandes.

Acetosa pratensis Mill. 86.
Achyranthes papposa Forsk. 198.
Agathophytum rubrum Moq. Tand. 175.
Albersia Blitum Knth. 139.
Amarantus adscendens Lois. 139, 140.
— Blitum L. 139, 140.
— caudatus L. 146.
— prostratus Balb. 142.
— retroflexus L. 144.
— sanguineus L. 146.
— silvestris Desf. 137.
— viridis All. 137.
Atriplex acuminata W. K. 207.
— alba Scop. 220.
— angustifolium Sm. 217.
— arenarium Woods. 222.
— Babingtoni Woods. 219.
— calotheca Rafn. 211.
— campestris Koch 216.
— erecta Sm. 218.
— hastatum Koch etc. 211.
— hastatum Pollich 213.
— hastatum L. (e. p.) 213.
— — β. microcarpa Koch 214.
— — γ. salinum Koch 214.
— hastatum Schk. 217.
— hortense L. 204.
— laciniatum L. (Flor. suec.) 211.
— laciniatum L. 222.
— latifolium Wahlb. 213.
— litorale L. 209.
— litorale β. serrata Sm. 210.
— marina Deth 210.
— microspermum W. K. 214.
— nitens Rebent. 207.
Atriplex oblongifolium W. K. 215.
— oppositifolium DC. 214.
— patulum var. salinum Wallr. 214.
— patulum Sm. 213.
— patulum L. 217.
— — β. microcarpa Koch 218.
— pedunculata L. 202.
— portulacoides L. 200.
— roseum L. 220.
— ruderale Wallr. 214.
— Sackii Rostk. 214.
— sinuata Hoffm. 222.
— tataricum Schr. 215.
— tataricum L. 221.
Axyris ceratoides L. 198.
Beta Cicla 194.
— foliosa Ehrenb. 195.
— maritima M. B. 195.
— rapacea 194.
— vulgaris L. 193.
— — α. maritima Koch 195.
— — β. Cicla Koch 195.
— — γ. rapacea Koch 195.
— vulgaris L. 195.
— vulgaris maritima Koch 195.
— vulgaris Cicla L. 195.
Blitum Bonus Henricus C.A. Meyer 170.
— capitatum L. 189.
— glaucum Koch 187.
— rubrum Rchb. 175.
— virgatum L. 191.
Broussonetia papyrifera Vent. 253.
Camphorosma acuta Pollich 158.
— monspeliaca Pollich 158.

Cannabis Lupulus Scop. 247.
— sativa L. 245.
Celtis australis L. 257.
Ceratophyllum demersum L. 8.
— — β. platyacanthum Cham. 9.
— muticum Cham. u. Schlechtd. 6.
— submersum L. 6.
Ceratospermum papposum Pers. 198.
Chenopodina maritima Moq. Tand. 224.
Chenopodium acutifolium Kit. 174.
— album L. 167.
— — α. glomerulosum 168.
— — β. paganum 168.
— — α. spicatum Koch 169.
— — β. cymigerum Koch 169.
— album Sm. 167, 168, 169.
— ambrosioides L. 161.
— angustanum All. 159.
— arenarium Fl. Wett. 187.
— blitoides Lej. 176.
— Bonus Henricus L. 170.
— botryodes Sm. 176.
— Botrys L. 163.
— catenulatum Schleich. 168.
— concatenatum Thuill. 168.
— erosum Bast. 183.
— ficifolium Sm. 185.
— foetidum Lam. 165.
— glaucum L. 187.
— glomerulosum Rchb. 169.
— hybridum L. 179.
— intermedium M. K. 178.
— lanceolatum M. K. 168.
— leiospermum DC. 167.
— maritimum L. 224.
— melanospermum Wallr. 177.
— murale L. 181.
— olidum Curt. 165.
Chenopodium opulifolium Schrad. 183.
— polyspermum L. 173.
— — α. cymoso-racemosum Koch 174.
— — β. spicato-racemosum 174.
— polyspermum d. Aut. 174.
— rhombifolium Mühlenb. 178.
— rhombifolium W. 183.
— rubrum L. 175.
— — α. genuinum 176.
— — β. acuminatum Koch 176.
— — γ. paucidentatum Koch 176.
— serotinum Huds. 185.
— Scoparia L. 160.
— urbicum L. 177.
— — α. genuinum 178.
— — β. intermedium 178.
— villosum Lam. 159.
— viride L. 168, 169.
— viride Curt. 185.
— Vulvaria L. 165.
Corispermum hyssopyfolium L. 154.
— intermedium Schweigg. 152.
— Marschalli Stev. 150.
— nitidum Kit. 153.
Diotis atriplicoides M. B. 202.
— ceratoides W. Schreb. 198.
Echinopsilon hirsutus Moq. Tand. 158.
Eurotia ceratoides C. A. Meyer 198.
Euxolus viridis Moq. Tand. 139.
Fagopyrum dentatum Mnch. 118.
— dumetorum Bönn. 114.
— esculentum Mnch. 116.
— tataricum Bönn. Gaertn. 118.
— vulgare Gaertn. 116.
Ficus Carica L. 250.

Halimus pedunculatus Wallr. 202.
— portulacoides Wallr. 200.
Humulus Lupulus L. 247.
Kali Tragus Scop. 226.
Kochia arenaria Rth. 157.
— — α. longifolia Koch 158.
— — β. brevifolia Koch 158.
— hirsuta Nolte 158.
— prostrata Schrad. 159.
— Scoparia Schrad. 160.
Loranthus europaeus L. 38.
Morocarpus capitatus Scop. 189.
Morus alba L. 252.
— nigra L. 254.
Obione pedunculata Moq. Tand. 202.
— portulacoides Moq. Tand. 200.
Orthosporum Bonus Henricus R. Br. 170.
— glaucum Koch 187.
— rubrum R. Br. 175.
Osyris alba L. 33.
Oxyria digyna Campd. 88.
— reniformis Hook. 88.
Parietaria diffusa M. K. 243.
— erecta M. K. 241.
— judaica Willden. 243.
— officinalis L. 241.
— ramiflora Mnch. 243.
— vulgaris Volck. 241.
Polycnemum arvense L. 155.
— inundatum Schr. 155.
— majus A. Br. 156.
— pumilum Hoppe 155.
Polygonum alpinum All. 120.
— amphibium L. 95.
— — α. natans 95.
— — β. terrestre 96.
— — γ. maritimum 97.
— angustifolium Rth. 107.
Polygonum aviculare L. 109.
— — α. genuinum 110.
— — β. erectum Koch 110.
— — γ. litorale Koch 110.
— Bellardi All. 111.
— Bistorta L. 90.
— Braunii Fingerh. 103.
— Convolvulus L. 112.
— cuspidatum Sieb. Zucc. 121.
— dubium Stein. 103.
— dumetorum L. 114.
— emarginatum Kth. 117.
— Fagopyrum L. 116.
— Hydropiper L. 105.
— incanum Schm. 99.
— lapathifolium L. 98.
— — α. nodosum 99.
— — β. incanum 99.
— — γ. genuinum 99.
— laxiflorum Weihe 103.
— litorale Lk. 110.
— maritimum L. 111.
— minus Huds. 107.
— mite Schrk. 103.
— nodosum Pers. 99.
— Persicaria L. 101.
— Persicaria β. angustifolium L. 107.
— pusillum Lam. 107.
— Sieboldi Hort. 121.
— strictum All. 107.
— tataricum L. 118.
— viviparum L. 93.
Rheum digynum Wahlb. 88.
Rumex Acetosa γ. L. 87.
— Acetosa var. δ. L. 84.
— Acetosa L. 86.
— — α. vulgaris Koch 87.
— — β. auriculatus Koch 87.
— — γ. multifidus Koch 87.

Rumex Acetosella δ. L. 81.
— Acetosella L. 80.
— — α. vulgaris Koch 81.
— — β. angustifolius Koch 81.
— — γ. multifidus Koch 81.
— acutus Poll. 51.
— acutus Hartm. 59.
— acutus Tausch 66.
— acutus Koch, M. B. 67.
— acutus Sm. 69.
— alpinus L. 75.
— Anthoxanthum Murr. 51.
— aquaticus Pollich 57.
— aquaticus α. heterophyllus Meyer, Chloris Hann. 59.
— aquaticus L. 73.
— arifolius All. 84.
— aureus With. 51.
— conglomeratus Murr. 69.
— crispus L. 55.
— cristatus Wallr. 67.
— digynus L. 88.
— divaricatus Bertol. 50.
— divaricatus L. (nach Fries) 64.
— domesticus Hartm. 76.
— glaucus Jacqn. 79.
— glomeratus Schreb. 69.
— hastaefolius M. B. 79.
— heterophyllus Schultz 59.
— hispanicus Gmel. 84.
— Hydrolapathum Huds. 57.
— intermedius DC. 87.
— Knafii Celak. 52.
— limosus Thuill. 53.
— maritimus L. 51.
— maritimus Hoffm. 53.
— maritimus conglomeratus 52.
— maritimus-obtusifolius 52.
— maximus Schreb. 59.
— montanus Poiret 84.
Rumex multifidus L. 81.
— Nemolapathum Ehrh. 69.
— Nemolapathum Wallr. 71.
— Nemolap. α. exsanguis Wallr. 72.
— nemorosus Meyer 71.
— nemorosus Schrad. 72.
— nivalis Heg. 82.
— obtusifolius L. 64.
— — β. discolor Koch 66.
— — γ. silvester Koch 66.
— obtusifolius L. 66 (n. Fr.)
— paludosus With. 69.
— paluster Sm. 53.
— Patientia L. 61.
— pratensis M. K. 67.
— pulcher L. 49.
— purpureus Poiret 65.
— sanguineus L. 71.
— — α. viridis Koch 72.
— — β. genuinus Koch 72.
— sanguineus β. viridis Sm. 72.
— scutatus L. 77.
— — α. hastaefolius Koch 79.
— — β. hastilis Koch 79.
— — γ. triangularis Koch 79.
— silvester Wallr. 66.
— Steinii Becker 52.
— ucranicus Besser. 52.
— undulatus Schrk. 69.
— Warenii Trim. 52.
Salicornia acetaria Pallas 147.
— annua etprocumbens Engl. bot. 147.
— fruticosa L. 149.
— herbacea L. 147.
— radicans Sm. 119.
Salsola arenaria W. K. 157.
— frutescens L. 159.
— Kali L. 226.

Salsola maritima M. B. 224.
— prostrata DC. 159.
— Soda L. 228.
Schoberia fruticosa C. A. Meyer 225.
— maritima C. A. Meyer 224.
Spinacia inermis Mnch. 197.
— oleracea L. 196.
— oleracea inermis 197.
— oleracea spinosa 197.
— spinosa Mnch. 197.
Suaeda chenopodioides Pallas 224.
Theligonum Cynocrambe L. 225.
Thesium alpinum L. 25.
— bavarum Schrk. 16.
— comosum Rth. 28.
— divaricatum Jan. 18.
— ebracteatum Hayne 28.
— fulvipes Griessel. 15.
— humifusum DC. 20.
— humile Vahl 19.
— intermedium Schrad. 14.
— — β. fulvipes Koch 15.
Thesium linophylum L. e. p. 14, 16.
— montanum Ehrh. 16.
— pratense Ehrh. 23.
— ramosum Hayne 21.
— rostratum M. K. 31.
— tenuifolium Saut. 27.
Ulmus campestris L. 259.
— — β. suberosa 260.
— effusa Willd. 261.
— montana With. 263.
— octandra Schk. 261.
— racemosa Borkh. 261.
— suberosa Ehrh. 260.
— tetrandra Schk. 260.
Urtica dioica L. 238.
— — β. microphylla Hausm. 240.
— — γ. subinermis Uechtr. 240.
— Dodarti L. 234.
— pilulifera L. 233.
— urens L. 236.
Viscum album L. 36.
— Oxycedri DC. 37.
Willemetia arenaria Schrad. 157.

Namenverzeichniss des zehnten Bandes.

Alnus alpina Borkh. 122.
— badensis Lang. 128.
— glutinosa Gaertn. 126.
— — β. incisia Koch 127.
— — γ. laciniata Koch 127.
— glutinosa-incana Wirtg. 127.
— incana DC. 124.
— — β. pinnatifida Koch 125.
— — γ. acutiloba Koch 125.
— incana β. pinnatifida Wahlb. 125.
— pubescens Tausch 128.
— tirolensis Sauter 125.
— viridis DC. 122.
Betula alba L. 111.
— alba Sm. 114.
— Alnobetula Ehrh. 122.
— aurea Borkh. 113.
— carpathica Willden. 115.
— fruticosa Auct. 118.
— glutinosa Wallr. 115.
— humilis Schrk. 118.
— hybrida Bechst. 113.
— intermedia Thomas 117.
— laciniata Wahlb. 113.
— nana L. 120.
— odorata Bechst. 114.
— ovata Schrk. 122.
— pendula Roth 113.
Betula pubescens Ehrh. 114.
— — β. carpathica Koch 115.
— — β. sudetica Rchb. 155.
— — γ. hercynica Rchb. 115.
— torfacea Schleich. 114.
— verrucosa Ehrh. 111, 113.
— viridis Chaix 122.
Carpinus Betulus L. 161.
— Carpinizza Host. 162.
— duinensis Scop. 163.
— orientalis Lam. 163.
— Ostrya L. 164.
Castanea sativa Miller 140.
— vesca Gaertn. 140.
— vulgaris Lam. 140.
Corylus Avellana L. 156.
— Colurna L. 160.
— tubulosa Willden. 159.
Daphne alpina L. 184.
— Blagayana Freyer 186.
— Cneorum Wahlb. 188.
— Cneorum L. 190.
— collina Sm. 187.
— Laureola L. 182.
— Mezereum L. 179.
— petraea Leyb. 192.
— striata Trattn. 188.
Elaeagnus angustifolia L. 168.
Fagus Castanea L. 140.

Fagus silvatica L. 137.
— silvatica var. laciniata 139.
— silvatica var. sanguinea 139.
Hippophaë rhamnoides L. 171.
Ilex coccifera Tabern. 155.
Juglans regia L. 131.
Laurus nobilis L. 195.
Myrica Gale L. 3.
Ostrya carpinifolia Scop. 164.
— vulgaris Willd. 164.
Osyris rhamnoides Scop. 171.
Passerina annua Wickstr. 176.
— hirsuta L. 178.
Populus alba L. 97.
— alba Willden. 98.
— alba-tremula Wimmer 98.
— canescens Sm. 98.
— dilatata Ait. 105.
— fastigiata Poir. 105.
— italica Moench 105.
— monilifera Ait. 107.
— nigra L. 103.
— nivea Willden. 97.
— pyramidalis Roz. 105.
— tremula L. 100.
— villosa Lang 101.
Quercus Aegilops Scop. 151.
— apennina Lam. 148.
— austriaca Willden. 151.
— Cerris L. 151.
— coccifera L. 155.
— collina Schleich. 148.
— crinita Lam. 151.
— faginea R. M. 148.
— femina Rth. 145.
— Ilex L. 154.
— lanuginosa Thuill. 148.
— pedunculata Ehrh. 145.
— pubescens Willden. 148.
— — α. vulgaris Hausm. 149.
Quercus pubescens β. intermedia Hausm. 149.
— robur L. e. p. 142.
— Robur Sm. 145.
— Robur α. L. 145.
— sessiliflora Sm. 142.
— sessilis Ehrh. 142.
— Suber L. 153.
Salix acuminata Hoffm. 46.
— acuminata Sm. 55.
— acutifolia Willden. 34.
— adscendens Sm. 77.
— alba L. 24.
— — β. caerulea 26.
— — γ. vitellina 26.
— albida Schleich. 87.
— alopecuroides Tausch 30.
— Amaniana Willden. 67.
— ambigua Ehrh. 79.
— amygdalina L. 28, 29.
— — α. discolor 29.
— — β. concolor 29.
— — γ. ligustrina Host. 30.
— amygdalina-alba Wimmer 30.
— amygdalina-fragilis Wimm. 30.
— amygdalina-viminalis Döll. 41.
— — α. Trevirani Spreng. 41.
— — β. hippophaefolia Thuill. 42.
— — γ. mollissima Ehrh. 42.
— angustifolia Poir. 44.
— angustifolia Wulf. 79.
— appendiculata Vill. 52.
— appendiculata Vahl. 87.
— aquatica Sm. 48.
— arbuscula Wahlb. 65.
— arbuscula L. 82.
— — α. Waldsteiniana Koch 83.
— — β. foetida Koch 83.
— — γ. prunifolia Koch 83.
— arbuscula var. L. 62.

Salix arbutifolia Willden. 89.
— arenaria L. 76, 77.
— arenaria Willden. 84.
— argentea Schk. 75.
— argentea Sm. 77.
— aurigerana Lap. 53.
— aurita L. 59.
— aurita Willden. 60.
— aurita-livida Wimmer 61, 64.
— aurita-purpurea Wimm. 37, 60.
— aurita-repens Winm. 61, 79.
— auritoides Kerner 37, 61.
— babylonica L. 32.
— bicolor Fries 63.
— bicolor Ehrh. 65.
— caerulea Sm. 26.
— caerulescens Döll. 64.
— caesia Vill. 88.
— Caprea L. 53.
— Caprea-cinerea 48.
— Caprea-incana 45.
— Caprea-incana Wimmer 57.
— Caprea β. sphacelata Wahlb. 54.
— Caprea-viminalis Wimmer 54.
— — α. lancifolia Wimmer 55.
— — β. angustifolia Wimmer 56.
— cinerea Willden. 34.
— cinerea L. 46.
— cinerea Wahlb. 46.
— cinerea-aurita 48.
— cinerea β. foliis obovatis Koch 48.
— cinerea-livida Brunner 48, 64.
— cinerea-viminalis Wimm. 43,47.
— cladostemma Hayne 60.
— coruscans Willden. 72.
— cuspidata Schultz 18.
— Daphneola Tausch 85.
— daphnoides Vill. 33, 34.
— dasyclados Wimmer 55.
Salix decipiens Hoffm. 22
— depressa Koch 62.
— depressa Hoffm. 75.
— dichroa Döll. 37, 61.
— Dicksoniana Sm. 66.
— Doniana Sm. 37, 80.
— dubia Suter 89.
— elaeagnifolia Tausch. 39.
— elaeagnoides Schleich. 87.
— Elaeagnos Scop. 44.
— elegans Host. 70.
— elegans Besser 74.
— excelsior Host. 22.
— faginifolia Willden. 50.
— finmarchica Willden. 77.
— fissa Ehrh. 37.
— foetida Schleich. 83.
— foliosa Afzel. 63.
— Forbyana Sm. 39.
— fragilis L. 20.
— — α. decipiens 22.
— — β. vulgaris 22.
— — γ. Russeliana 22.
— fragilis Sm. 22.
— fragilis-alba Wimmer 22.
— fragilis-pentandra Wimmer 18.
— fragilis var. Pokornyi Kern. 22.
— fusca Schk. 75.
— fusca L. 77.
— fusca Jacq. 90.
— fusca α. leiocarpa Meyer 77.
— glabra Scop. 72.
— glabrata 80.
— glauca Sm. 85.
— glauca L. 86.
— — β. appendiculata Wahlb. 87.
— — γ. Lapponum Wahlb. 87.
— glaucophylla Willden. 84.
— grandifolia Seringe 52.
— hastata Hoppe 67.

Salix hastata L. 69.
— hastata Willden. 70.
— Hegetschweileri Heer. 71.
— Helix L. 37.
— helvetica Vill. 84.
— herbacea L. 95.
— hippophaefolia - amygdalina Wimmer 30.
— hippophaefolia - viminalis Wimmer 42.
— Hoffmanniana Bluff u. Fingh. 46.
— holosericea Willden. 47.
— Hoppeana Willden. 29.
— Hostii Kerner 57.
— Jacquiniana Willden. 90.
— incana Schrk. 44.
— incana-aurita 45.
— incana-aurita Wimmer 61.
— incubacea Schk. 75, 76.
— incubacea Thuill. 77.
— incubacea L. 79.
— Kanderiana Ser. 58.
— Kitaibeliana Willden. 94.
— lactea Bray 84.
— Lambertiana Sm. 37.
— lanata Thuill. 77.
— lanceolata Sm. 30.
— lanceolata Fries 55.
— lanceolata Ser. 58.
— lancifolia Döll. 47.
— Lapponum L. 84.
— — β. Daphneola Koch 85.
— laurina Sm. 66.
— lavandulaefolia Lapeyr. 44.
— limosa Wahlb. 84.
— livescens Döll. 61, 64.
— livida Wahlb. 62.
— — α. velutina Koch 63.
— — β. livida Koch 63.
— — γ. bicolor Koch 63.
Salix livida α. Wahlb. 63.
— livida β. cinerascens Wahlb. 63.
— livida-nigricans Brunner 64, 68.
— livida-purpurea Wimmer 37, 63.
— laurina Sm. 66.
— livida-repens Brunner 64.
— longifolia Host. 55.
— malifolia Sm. 70.
— Meyeriana Willden. 18, 19.
— mirabilis Host. 37.
— mollissima Sm. 56.
— monandra Hoffm., Schk. 35.
— myrsinites L. 89.
— — β. lanata Koch 90.
— — γ. leiocarpa Koch 90.
— — δ. Jacquiniana Koch 90.
— myrsinites Willden. 89.
— myrtilloides L. 74.
— myrtilloides Willden. 88.
— myrtoides Döll 64, 68.
— multiformis Döll 41.
— multinervis Döll 48.
— nigricans Fries 67.
— — β. eriocarpa Koch 68.
— — γ. concolor Koch 68.
— nigricans Wahlb. 68.
— nigricans γ. punctata Hartm. 68.
— nivea Ser. 84.
— oleifolia Vill. 61.
— onusta Besser 77.
— palustris Host. 22.
— parvifolia Sm. 77.
— patula Ser. 61.
— pentandra L. 16.
— — α. genuina 18.
— — β. latifolia Koch 18.
— pentandra α. L. 18.
— pentandra β. L. 18.
— phylicifolia L. 65.

Salix phylicifolia Wahlb. 67.
— phylicifolia - Caprea Wimmer 66.
— polyandra Bray 18.
— polymorpha Host. 46.
— pomeranica Willden. 34.
— Pontederana Schleich. 37, 47.
— praecox Hoppe 33.
— prostrata Ehrh. 88.
— pruinosa Wendl. 34.
— prunifolia Sm. 83.
— purpurea L. 35.
— — α. genuina 37.
— — β. Lambertiana 37.
— — γ. Helix 37.
— — δ. monadelpha 37.
— — ε. senicea 37.
— — φ. androgyna 37.
— purpurea Sm. 37.
— purpurea-cinerea Wimmer 37, 47.
— purpurea-repens Wimm. 37, 80.
— radicans Sm. 66.
— Reichardti Kerner 48.
— repens L. 75.
— — α. vulgaris Koch 77.
— — β. fusca Koch 77.
— — γ. argentea Koch 77.
— — δ. leiocarpa Koch 77.
— — ε. finmarchica Koch 77.
— repens Sm. 77.
— repens-purpurea Wimmer 37.
— repens var. rosmarinifolia Garcke 77.
— reticulata L. 91.
— retusa L. 93.
— — α. vulgaris 94.
— — β. major Koch 94.
— — γ. serpyllifolia 94.
— riparia Willden. 44.
Salix Ritschelii Anders. 37, 64.
— rosmarinifolia Gouan 44.
— rosmarinifolia Willden. 77.
— rostrata Thuill. 77.
— rubra Huds. 37.
— — α. elaeagnifolia Tausch 39.
— — β. Forbyana Sm. 39.
— rugosa Ser. 59.
— Russeliana Sm. 22.
— salviaefolia Lk., Koch 61.
— sericans Tausch 55.
— sericea Vill. 86.
— Seringeana Gaud. 58.
— serpyllifolia Scop., Willd. 94.
— serrulata Willden. 70.
— Siegerti Anders. 37, 50.
— silesiaca L. 49.
— silesiaca Willden. 50.
— silesiaca β. eriocarpa 50.
— silesiaca - Lapponum Wimmer 50, 85.
— silesiaca purpurea Wimmer 37, 50.
— Smithiana Auct. 47.
— Smithiana Willden. 56.
— spathulata W. 60.
— speciosa Host. 30.
— sphacelata Willden. 54.
— sphacelata Sm. 63.
— Starkeana Willden. 62, 63.
— stenoclados Döll 64.
— stipularis Ser. (Sm.) 52.
— stipularis Sm. 57.
— Stuartiana Sm. 84.
— stylaris Ser. 67.
— superviminalis - cinerea Kerner 57.
— Tauschiana Sieb. 50, 85.
— tetrandra L. 18.
— tomentosa Ser. 53.

Salix triandra L. 30.
— triandra-fragilis Wimmer 30.
— triandra-viminalis α. hippophaefolia Wimmer 41.
— triandra-viminalis γ. polyphylla Wimmer 42.
— uliginosa Willden. 60.
— ulmifolia Thuill. 53.
— undulata Ehrh. 30.
— undulata β. lanceolata Koch 41.
— velutina Schrad. 47.
— versifolia Wahlb. 77.
— Villarsiana Willden. 30.
— viminalis L. 40.
— viminalis-Caprea Wimmer 43, 57.
— viminalis-dasyclados Winm. 57.
Salix viminalis-purpurea Wimmer 37, 43.
— violacea Sm. 34.
— violacea Andr. 34.
— virescens Forb. 42.
— viridis Fries 22.
— vitellina L. 26.
— Waldsteiniana Willden. 83.
— Weigeliana Willden. 65.
— Wulfeniana Willden., Host. 72.
Stellera Passerina L. 176.
Thymelea candida Scop. 184.
— Cneorum Scop. 190.
— Laureola Scop. 182.
— Mezereum Scop. 179.
— Passerina Coss. Germ. 176.

Namenverzeichniss des elften Bandes.

Aconitum acuminatum Reichb. 252.
— acutum Reichb. 251.
— amoenum Reichb. 251.
— angustifolium Bernh. 251.
— Anthora L. 242.
— autumnale Reichb. 252.
— Bernhardianum Reichb. 252.
— Bernhardianum Wallr. 257.
— Cammarum L. 254.
— Cammarum Jacqu. 257.
— cernuum Wulf. 253.
— De Candollei Reichb. 244.
— eulophum Koch 244.
— exaltatum Reichb. 255.
— flexicaule Hoppe et Hornsch. 253.
— formosum Reichb. 251.
— Funkianum Reichb. 252.
— Hoppeanum Reichb. 251.
— Jacquini Koch. 244.
— intermedium DC. 254.
— Koelleanum Reichb. 251.
— Lamarckii Reichb. 247.
— laxum Reichb. 251.
— Lycoctonum L. 245.
— multifidum Koch 252.
— Myoctonum Reichb. 248.
— Napellus L. 249.
— Napellus Dodon. 251.
— Napellus Stoerk. 254.
Aconitum nemorosum Biebrst. 244.
— neomontanum Wulf 252.
— neomontanum Willden. 254.
— neubergense Reichb. 252.
— pallidum Reichb. 248.
— palmatifidum Reichb. 255.
— paniculatum Lam. 253.
— pyramidale Miller 252.
— pyrenaicum DC. 245 u. 247.
— Stoerkianum Reichb. 254.
— strictum Bernh. 252.
— tauricum Wulf. 251.
— Thelyphonum Reichb. 245.
— variegatum L. 257.
— Vulparia Reichb. 247.
Actaea Cimifuga L. 262.
— spicata L. 259.
Adonis aestivalis L. 91.
— aestivalis Gaud. 93.
— apennina Jacqu. 94.
— autumnalis L. 89.
— citrina Hoffm. 92.
— citrina DC. 93.
— flammea Jacqu. 93.
— — β. pallida Koch 93.
— flava DC. 92.
— miniata Jacqu. 92.
— vernalis L. 94.
Anemone alba Reichb. 88.
— alpina L. 87.

Anemone apiifolia Wulf 88.
— baldensis L. 64.
— fragifera Wulf 64.
— Hackelii Tausch 79.
— Halleri All. 79.
— hepatica L. 73.
— hortensis L. 60.
— intermedia Winkler 70.
— intermedia Hoppe 83.
— myrrhidifolia Vill. 88.
— narcissiflora L. 62.
— nemorosa L. 68.
— patens L. 77.
— pratensis L. 85.
— Pulsatilla L. 80.
— Pulsatilla Gaud. 83.
— ranunculoides L. 70.
— ranunculoides-nemorosa Kunze 70.
— silvestris L. 66.
— stellata Lam. 60.
— sulphurea Pritzel 71.
— sulphurea L. 88.
— trifolia L. 72.
— vernalis L. 75.
— Wolgangiana Besser 77 u. 78.
Aquilegia alpina Haenke 227.
— alpina L. 230.
— alpina Lam. 232.
— alpina Sternb. 232.
— atrata Koch 226 u. 228.
— Haenkeana Koch 227.
— montana Sternb. 230.
— nigricans Baumg. 228.
— platysepala Reichb. 226.
— pyrenaica DC. 232.
— Sternbergi Reichb. 227.
— viscosa W. K. 226.
— viscosa Gouan 226.
— viscosa Trevir. 232.
Aquilegia viscosa Reichb. 233.
— vulgaris L. 224.
— vulgaris atroviolacea A. Lallem. 228.
Atragene alpina L. 39.
— austriaca Scop. 39.
Batrachium aquatile E. Meyer 105.
— — α. peltatum Koch 106.
— — β. truncatum Koch 106.
— — γ. quinquelobum Koch 106.
— — δ. succulentum Koch 106.
— Baudoti Godron 106.
— confusum Godr. 106.
— divaricatum Wimmer 109.
— fluitans Wimmer 111.
— hederaceum E. Meyer 103.
— hololeucum Lloyd 106.
Callianthemum coriandrifolium Reichb. 115.
— rutaefolium Meyer 115.
— rutaefolium Reichb. 117.
Caltha palustris L. 194.
Ceratocephalus falcatus Pers. 97.
— falcatus Fieber 99.
— orthoceras DC. 99.
— spicatus Moench 97.
Cimicifuga foetida L. 262.
Clematis alpina Lam. 39.
— caespitosa Scop. 33 u. 34.
— erecta All. 31.
— Flammula L. 33.
— — β. maritima Koch 34.
— — γ. latifolia Koch 34.
— — γ. caespitosa Reichb. 34.
— fragrans Ten. 33 u. 34.
— inclinata Scop. 29.
— integrifolia L. 29.
— maritima Lam. 33 u. 34.
— recta L. 31.
— scandens Borkh. 36.

Clematis sepium Lam. 35.
— Vitalba L. 35.
— Viticella L. 37.
Delphinium alpinum W. K. 237 u. 239.
— Clusianum Host. 237 u. 239.
— Consolida L. 234.
— cuneatum Steven 239.
— divaricatum Led. 236.
— elatum L. 237.
— elatum α. intermedium 239.
— elatum β. 239.
— elatum γ. 239.
— elatum δ. 239.
— elatum All. 239.
— fissum W. K. 240.
— hirsutum Roth 239.
— hybridum Willden. 240.
— intermedium Ait, 237.
— intermedium DC. 239.
— montanum DC. 237 u. 239.
— palmatifidum DC. 239.
— paniculatum Host. 236.
— speciosum M. B. 239.
— Staphysagria L. 241.
— urceolatum Jacqu. 239.
Eranthis hiemalis Salisb. 200.
Ficaria ranunculoides Roth 100.
— verna Pers. 100.
Helleborus atrorubens W. K. 210.
— dumetorum W. K. 211.
— foetidus L. 212.
— hiemalis L. 200.
— niger L. 203.
— niger-altifolius 206.
— niger-humilifolius 206.
— odorus W. K. 210.
— — β. atrorubens 210.
— viridis L. 207.
Hepatica nobilis Volk. 73.
Hepatica triloba Gil. 73.
Isopyrum thalictroides L. 215.
Koellea hiemalis Bir. 200.
Myosurus minimus L. 96.
Nigella arvensis L. 217.
— damascena L. 219.
— sativa L. 222.
Paeonia bannatica Koch 268.
— bannatica Reichb. 267.
— corallina Retz. 264.
— humilis Retz. 267.
— lobata Desf. 268.
— officinalis β. L. 264.
— officinalis M. K. 267.
— officinalis L. (e. p.) 268.
— officinalis auct. 268.
— peregrina M. K. 267.
— peregrina Miller 267.
— peregrina DC. 268.
— pubens Sims. 268.
— rosea Host. 267.
Pulsatilla alpina Miller 87.
— Bogenhardiana Rchb. 81.
— Burseriana Rchb. 88.
— Halleri Willden. 79.
— media Bogenh. 81.
— montana Hoppe 83.
— patens Miller 77.
— patens-vernalis Lasch 76, 78.
— pratensis Miller 85.
— pratensis-patens Lasch 78.
— subpatens-pratensis Lasch 78.
— tenuifolia Schleich. 81.
— vernalis Miller 75.
— vulgaris Miller 80.
— — β. Bogenhardiana Koch 81
— — γ. laciniata Rchb. 81.
— vulgaris var. latisecta Rchb. 81.
— vulgaris var. angustifolia Rchb. 81.

Ranunculus acer L. 162.
— aconitifolius L. 128, 131.
— — β. altior Koch 131.
— agrarius All. 181.
— alpestris L. 124.
— anemonoides Zahlbr. 117.
— aquatilis L. 105.
— aquatilis ε. pantothrix Koch
— 107.
— aquatilis β. L. 109.
— aquatilis δ. L. 111.
— arvensis L. 187.
— — β. tuberculatus Koch 188.
— — γ. inermis Koch 188.
— aureus Schleich. 170, 172.
— auricomus L. 156.
— — β. fallax Wimmer 157.
— auricomus Sturm 156.
— auricomus L. ε. fallax Wimmer
— et Grab. 153.
— Bachii Wirtg. 111.
— Breyninus Crantz 170.
— bulbosus L. 177.
— — β. angustifolius m. 179.
— bupleurifolius Lapeyr. 137.
— carinthiacus Hoppe 159.
— cassubicus L. 153.
— cassubicus Sturm 156.
— chius DC. 193.
— circinatus Sibth. 109.
— cochlearifolius Hornem. 145.
— Columnae All. 122.
— cordifolius Bast. 145.
— crenatus W. K. 132.
— delphinifolius Fries 168.
— divaricatus Schrk. 109.
— echinatus Crantz 187.
— falcatus L. 97.
— Ficaria L. 100.
— fistulosus Brign. 145.
Ranunculus Flammula L. 141.
— — β. reptans L. 142.
— fluitans Lam. 111.
— fluitans foliis natantibus Koch 113.
— fluviatilis Wigg. 111.
— glacialis L. 120.
— gramineus L. 138.
— hederaceus L. 103.
— helveticus Thuill. 170.
— heterophyllus Wigg. 105.
— hirsutus Curt 181.
— Hornschuchii Hoppe 160.
— hybridus Bir 148.
— illyricus L. 151.
— intermedius Poir. 183.
— lanuginosus L. 165.
— leiocarpos 189 (Ann. 2.)
— Lenormandi F. W. Schultz 104.
— Lingua L. 143.
— montanus Willden. 158.
— — β. maior Koch 159.
— muricatus L. 190.
— Myosurus Afz. 96.
— napellifolius Crantz 162, 168.
— nemorosus DC. 170.
— nivalis Jacqn. 158.
— ophioglossifolius Vill. 145.
— ophioglossoides Willden. 145.
— pallidior Vill. 181.
— pantothrix γ. DC. 111.
— parnassifolius L.134.
— parviflorus L. 192.
— parvulus L. 181.
— paucistamineus Tausch. 107.
— Petiveri Koch 106.
— peucedanifolius All. 111.
— Philonotis Ehrh. 181.
— — β. subglaber Koch 183.
— plantagineus All. 137.

Ranunculus polyanthemos L. 168.
— polyanthemos Schl. 170, 172.
— polymorphus All. 156.
— Pseudo-Thora Host. 150.
— Ptora Crantz 150.
— pumilus Thuill. 183.
— pygmaeus Wahlb. 180.
— pyrenaeus L. 136.
— — β. bupleurifolius DC. 137.
— — γ. plantagineus DC. 137.
— pyrenaeus Gouan 159.
— repens L. 173.
— reptans L. 139.
— reticulatus Schmtz. u. Regel 188.
— rigidus Hoffm. 109.
— rutaefolius L. 115.
— sardous Crantz 181.
— sceleratus L. 184.
— scutatus W. K. 147.
— segetalis Kit. 188.
— Seguieri Vill. 122.
— sericeus Willden. 151.
— silvestris Tabern. 168.
— stagnatilis Wallr. 109.
— Steveni Andrz. 164.
— tenuifolius Schleich. 159.
— testiculatus Crantz 97.
— Thora L. 147.
— Thora Jacq. 150.
— Thora β. L. 150.
— tomentosus Mnch. 151.
— Traunfellneri Hoppe 126.
— tripartitus Nolte 106.
— tuberculatus DC. 188.
— uliginosus Willden. 145.
— vaginatus Sömm. 132.
— velutinus Ten. 167.
— vernus Spenner 156.
— verrucosus Tomm. 181.
— Villarsi DC. 160.

Thalictrum acutilobum DC. 44.
— alpestre Gaud. 44, 45.
— alpinum L. 42.
— angustifolium Pollich 53.
— angustifolium Jacq. 55.
— — α. stenophyllum Koch. 56.
— — β. heterophyllum Koch 56.
— — γ. laserpitiifolium Koch 56.
— angustifolium L. 55.
— angustifolium - heterophyllum Wimm. et Grab. 56.
— angustifolium - stenophyllum Wimm. et Grab. 56.
— anonymon Wallr. 57.
— aquilegifolium L. 40.
— — β. atropurpureum Koch 41.
— — α. triste St. Fl. 41.
— — β. laete St. Fl. 41.
— atropurpureum Jacq. 41.
— Bauhini Spreng. 55.
— Bauhinianum Wallr. 55.
— collinum Wallr. 48.
— dumosum Schlechtend. 49.
— elatum Jacq. 50.
— exaltatum Gaud. 59.
— flavum L. 57.
— flexuosum Bernh. 48.
— flexuosum Rchb. 49.
— foetidum L. 44.
— — β. glabrum Koch 45.
— galioides Nestl. 53.
— heterophyllum Lej. 57.
— Jacquinianum Koch 48.
— Kochianum Fries 48.
— laserpitiifolium Willden. 56.
— Leyi Löhr 51.
— lucidum DC. 56.
— majus Jacq. 48.
— majus Crantz, Jacquin., Sm., Rchb. 49.

Thalictrum medium Jacq. 49.
— minus L. 46, 48.
— — α. virens Koch 47.
— — β. roridum Koch 47.
— — γ. glandulosum Koch 47.
— — δ. strictum Koch 47.
— — ε. Jacquinianum 48.
— minus L. α. 48.
— minus L. β. 49.
— minus L. γ. 49.
— minus Fl. dan. et Jacq. 47.
— minus DC. Jacq. 47.
— minus Sm. 47.
— minus α. pruinosum Rchb. 47.
— minus Pollich 47.
— minus Jacq. 48, 49.
— minus-saxatile Gaud. 48.
Thalictrum montanum Wallr. 46.
— montanum α. virens Wallr. 47.
— montanum-glandulosum Wallr. 47.
— montanum-roridum Wallr. 47.
— nigricans Gaud. 55.
— nigricans Jacqn. 57.
— nigricans Lej. et Court. 57, 58.
— pubescens Schleich. DC. 47.
— roridum Wallr. 49.
— rufinerve Lej. et Court. 57, 58.
— saxatile Schleich. 47.
— saxatile DC. 48.
— silvaticum Koch 47.
— simplex L. 51.
— virens Wallr. 48.
Trollius europaeus L. 197.

Agrostemma
Alsine Media, Holosteum
Arenaria Cerastium

Namenverzeichniss des zwölften Bandes.

Agrostemma coronaria L. 183.
— flos cuculi Don. 191.
— Flos Jovis Poll. 183.
— Flos Jovis L. 189.
— Githago L. 200.
Alsine aretioides M. K. 245.
— austriaca M. K. 252.
— austriaca All. 254.
— austriaca β. DC. 254.
— biflora Wahlb. 249.
— Gerardi Wahlb. 257.
— Jacquini Koch 267.
— — β. pubescens Koch 268.
— lanceolata M. K. 243.
— laricifolia Wahlb. 250.
— — β. glandulosa Koch 251.
— laricifolia β. DC. 251.
— liniflora L. 251.
— marginata Streber 231.
— marina M. K. 238.
— media L. 297.
— peploides Wahlb. 241.
— propinqua Rob. Br. 257.
— recurva Wahlb. 263.
— rostrata Koch 266.
— rubella Wahlb. 258.
— rubra Wahlb. 236.
— saxatilis Wahlb. 257.
— sedoides Fröl. 258.
— segetalis L. 234.
— setacea M. K. 265.
— stricta Wahlb. 247.
— tenuifolia Wahlb. 260.
— — β. viscosa Koch 261.
— umbellata DC. 221.
— verna Bartl. 256.
— — β. alpina Koch 257.
Alsine Villarsi M. K. 254.
— — β. villosula Koch 255.
— — β. Gaud. 255.
— viscosa Schreb. 261.
Alsinella erecta Moench 223.
— viscosa Vaill. 260.
Ammadenia peploides Rupr. 241.
Arenaria aretioides Portnschl. 245.
— arvensis Wallr. 229.
— austriaca Jacq. 252.
— bavarica L. 274.
— biflora L. 286.
— caespitosa Ehrh. 256.
— cherlerioides Vill. 244.
— ciliata L. 284.
— — α. 285.
— — β. frigida Koch 285.
— fasciculata Jacq. 267.
— fastigiata Sm. 266. 267.
— frigida Wulf. 285.
— frutescens Kit. 265.
— Gerardi Willden. 257.
— graminifolia Schrad. 290.
— grandiflora L. 252.
— grandiflora All. 288.
— heteromalla Pers. 265.
— juniperina Villain 288.
— lanceolata All. 243. 244.
— — β. cherlerioides DC. 244.
— laricifolia L. 250.
— leptoclados Rchb. 283.
— liniflora Jacq. 257.
— macrocarpa Hornem. 250.
— marginata DC. 240.
— marina Rth. 238.
— Marschlinsii Koch 283.
— media L. 240.

Arenaria mucronata DC. 266.
— multicaulis L. Wulf. 285.
— obtusa All. 275.
— pentandra Wallr. 231.
— peploides L. 241.
— polygonoides Wulf. 275.
— recurva All. 263.
— rostrata Kit. 250.
— rostrata Pers. 266.
— rubra α. campestris L. 236.
— rubra β. marina L. 238.
— saxatilis Rth. 256.
— saxatilis Loisel. 265.
— segetalis Lam. 234.
— serpyllifolia L. 281.
— — β. glutinosa Koch 282.
— — β. alpina Gaud. 282.
— — γ. tenuior Koch 282.
— setacea Thuill. 265.
— sphaerocarpa Ten. 290.
— striata Rth. 257.
— tenuifolia L. 260.
— trinervia L. 279.
— trinervis Sm. 279.
— uliginosa Schleich. 247.
— verna L. 256.
— Villarsi Balb. 254.
— villosa Wulf. 277.
— viscida Loisel. 282.
— viscidula Thuill. 261.
Behen vulgaris Mnch. 148.
Berberis vulgaris L. 15.
— — β. heterophylla Wierzb. 16.
Bootia vulgaris Necker 115.
Buffonia tenuifolia L. 203.
Castalia alba Lk. 3.
Centunculus alpinus Scop. 339.
— arvensis Scop. 344.
Cerastium alpinum L. 339.
— — β. glanduliferum Koch 340.
— — γ. lanatum Koch 341.
Cerastium alpinum δ. glutinosum Koch 341.
— alpinum Wulf. 341.
— — β. glabratum Wahlb. 341.
— alsinoides Schultz 327.
— alsinoides Gren. 326.
— anomalum W. K. 291.
— aquaticum L. 314.
— arvense L. 344.
— — β. strictum Koch 345.
— — γ. suffruticosum Koch 346.
— — β. strictum Haenke 346.
— barbulatum Wahlb. 319.
— brachypetalum Desp. 319.
— — β. glandulosum Koch 320.
— campanulatum Vis. 332.
— carinthiacum Vest. 342.
— filifolium Vest. 275.
— filiforme Schleich. 337. 338.
— flexuosum Heget. 337.
— glabratum Hartm. 341.
— glaciale Gaud. 336.
— glomeratum Thuill. 316.
— — α. glandulosum Koch 317.
— — β. eglandulosum Koch 317.
— — γ. apetalum Koch 317.
— glutinosum Fr. 326.
— — α. laetius Koch 327.
— — β. obscurum Koch 327.
— grandiflorum W. K. 349.
— — β. glabrum Koch 350.
— grandiflorum β. bannaticum Roehl. 350.
— Grenieri Schultz 326.
— — β. pallens Schultz 327.
— — var. obscurum Schultz 328.
— lanatum Lam. 341.
— lanceolatum Rchb. 343.
— latifolium L. 335. 337.
— — var. glabratum 336.
— — var. glaciale 336.

Cerastium latifolium var. lancifolium 336.
— — var. alpestre 336.
— — var. pedunculatum 336.
— — β. glabriusculum Koch 336.
— — γ. grandifolium Koch 337.
— — γ. intermedium Gaud. 337.
— latifolium L. (verum) 337.
— Lensii var. obscurum Schultz 328.
— macilentum Asp. 325.
— manticum L. 226.
— obscurum Chaub. 328.
— ovale Besser 326.
— ovale Pers. 316.
— ovatum Hoppe 342. 343.
— pedunculatum Gaud. 336.
— pellucidum Chaub. 323.
— praecox Ten. 332.
— pumilum Curt. 326.
— — α. Koch 327.
— — β. Koch 328.
— refractum All. 293.
— repens L. 333. 348.
— repens Koch 347.
— semidecandrum L. 323.
— — β. glandulosum Koch 325.
— — γ. glaberrimum Koch 325.
— semidecandrum Pers. 326.
— silvaticum W. K. 333.
— Soleirolii Ser. 341.
— stellarioides Hartm. 293.
— strigosum Fries 319.
— tetrandrum Curt. 321.
— tomentosum L. 347. 348.
— trigynum Vill. 293.
— triviale Lk. 329.
— — β. glandulosum Koch 331.
— — γ. holosteoides Koch 331.
— — δ. alpinum Koch 331.
— — ε. nemorale Uechtr. 331.
Cerastium umbellatum Hook. 221.
— uniflorum Murr. 337. 338.
— viscidum Lk. 323.
— viscosum Fr. 316.
— viscosum Poll. 319.
— viscosum Pers. 323.
— viscosum L. 329.
— — β. glandulosum Bönn. 331.
— vulgatum L. 316.
— vulgatum Wahlb. 329.
— — β. holosteoides Fr. 331.
Cherleria imbricata Ser. 245.
— octandra Sieber 245.
— sedoides L. 269.
— — α. u. β. 271.
Claytonia perfoliata Don. 373.
Coronaria flos cuculi A. Br. 191.
— tomentosa A. Br. 183.
Corrigiola litoralis L. 355.
Cucubalus alpinus Lam. 150.
— Antelopum Vest. 149.
— baccifer L. 122.
— Behen L. 148.
— glaucus Willd. 148.
— horizontalis Mnch. 122.
— inflatus Salisb. 148.
— italicus L. 134.
— molissimus W. K. 136.
— noctiflora Lam. 158.
— Otites L. 146.
— parviflorus Lam. 146.
— Pumilio L. 151.
— silenoides Vill. 134.
— tataricus L. 144.
— viscosus L. 132.
Dianthus acuminatus Tausch 110.
— alpestris Sternb. 111.
— alpinus DC. 86.
— alpinus L. 87.
— arenarius L. 105.
— Armeria L. 74.

Dianthus asper Willd. 83.
— asper Rchb. 84.
— atrorubens All. 80.
— Balbisii Ser. 82.
— barbatus L. 76.
— caesius Sm. 100.
— Carthusianorum L. 78.
— Carthusianorum All. 83.
— Carthusianorum β. atrorubens DC. 80.
— Caryophyllus L. 98.
— Caryophyllus var. inodorus L. 95.
— ciliatus Guss. 94.
— collinus Balb. 82.
— collinus Gaud. 83.
— collinus W. K. 85.
— controversus Gaud. 85.
— deltoides L. 91.
— — β. glaucus Koch 93.
— diminutus L. 71. 72.
— diutinus Rchb. 80.
— erubescens Trev. 110.
— frigidus Koch 97.
— glacialis DC. 86.
— glacialis Haenke 89, 97.
— glaucophyllus Hornem. 82.
— glaucus L. 93.
— hortensis Schrad. 104.
— liburnicus Bartl. 82.
— littoralis Host. 94.
— monspeliacus L. 110.
— monspessulanus L. 110.
— — β. plumosus Koch 111.
— — γ. alpicola Koch 111.
— moschatus Meyer 103.
— neglectus Lois. 86.
— odoratus Vest 103.
— plumarius L. 103.
— plumosus Spreng. 111.
— prolifer L. 71.
Dianthus racemosus Vis. 94.
— saxifragus L. 69.
— scaber Schleich. 84.
— Seguieri Villars 83.
— — α. asper Koch 84.
— — β. silvaticus Koch 85.
— — γ. collinus Koch 85.
— — δ. controversus Koch 85.
— Seguieri Wulf. 84.
— Seguieri Rchb. 85.
— silvaticus Hoppe 85.
— silvestris Wulf. 95. 97.
— — α. elatior Koch 96.
— — β. humilior Koch 96.
— — γ. subacaulis Koch 97.
— Sternbergi Schleich. 85.
— superbus L. 107.
— supinus Lam. 91.
— tener Balb. 86.
— vaginatus Rchb. 78.
— vaginatus Vill. 80.
— velutinus Guss. 73.
— virgineus Host. 95.
— virgineus Jacq. 96.
— Waldsteinii Sternb. 111.
Dichodon anomalum Bartl. 291.
— cerastoides Bartl. 293.
Drypis spinosa L. 202.
Epimedium alpinum L. 17.
Eremogone procera Rchb. 290.
Esmarchia cerastoides Rchb. 321.
Facchinia lanceolata Rchb. 243.
— — α. laxa Koch 244.
— — β. contensata Koch 244.
Githago segetum Desf. 200.
Gypsophila acutifolia Fischer 64.
— arenaria W. K. 59.
— fastigiata L. 59.
— muralis L. 66.
— paniculata L. 62.
— prostrata All. 56.

Gypsophila prostrata L. 57.
— repens L. 56.
— saxifraga L. 69.
— serotina Hayne 66.
— Vaccaria Sm. 113.
Halianthus peploides Fr. 241.
Herniaria alpina Vill. 360.
— glabra L. 357.
— hirsuta L. 359.
— incana Lam. 360.
Holosteum umbellatum L. 221.
Honkenya peploides Ehrh. 241.
Illecebrum verticillatum L. 362.
Kohlrauschia prolifera Kth. 71.
L'Arbrea aquatica St. Hil. 308.
— aquatica Ser. 314.
— crassifolia Rchb. 311.
— uliginosa Rchb. 308.
Lepigonum marginatum Koch 240.
— marinum Wahlb. 240.
— medium Wahlb. 238.
— rubrum Wahlb. 236.
— segetale Koch 234.
Lychnanthus scandens Gmel. 122.
Lychnis acaulis Scop. 178.
— Agrostemma Spreng. 200.
— alba Miller 194.
— alpina L. 186.
— arvensis Rth. 194.
— baccifera Scop. 122.
— coronaria Lam. 183.
— dioica Curt. 197.
— dioica-diurna 199.
— dioica flore-rubro Sm. 197.
— dioica-silvestris Schk. 197.
— dioica α. L. 197.
— dioica β. L. 194.
— diurna Sibth. 197.
— — β. glaberrimum Garcke 199.
— flos cuculi Lam. 191.
— flos Jovis Lam. 189.
Lychnis Githago Lam. 200.
— pratensis Spreng. 194.
— Preslii Sekera 199.
— Pumilio Scop. 151.
— vespertina Sibth. 194.
— viscaria L. 180.
— viscida Mnch. 158.
Malachium aquaticum Fr. 314.
— manticum Rchb. 226.
Melandrium album Garcke 194.
— album-rubrum Gaertn. 199.
— dubium Hampe 199.
— pratense Röhl. 194.
— Preslii Nym. 199.
— rubrum Garcke 197.
— silvestre Röhl. 197.
— viscosum Celak. 132.
Minuartia rostrata Loeffl. 266.
Moehringia diversifolia Dollin. 278.
— muscosa L. 272.
— polygonoides M. K. 275.
— Ponae Fenzl. 274.
— Ponae α. u. β. 274.
— trinervia Clairv. 279.
— villosa Fenzl. 277.
— — α. 277.
— — β. glabrescens Koch 277.
Moenchia erecta Fl. d. Wett. 223.
— glauca Pers. 223.
— mantica Bartl. 226.
— quaternella Ehrh. 223.
Montia arvensis Wallr. 371.
— fontana α. minor Koch 371.
— fontana β. maior Koch 373.
— lamprosperma Cham. 373.
— minor Gmel. 371.
— rivularis Gmel. 373.
Nenuphar lutea Hayne 8.
— pumila Hayne 11.
Nuphar intermedium Ledeb. 10.
— luteum Sm. 8.

Nuphar luteum-pumilum Casp. 10.
— minimum Spenner 10.
— pumilum Sm. 11.
— Spennerianum Gaud. 10.
Nymphaea alba L. 3.
— — α. depressa Casp. 4.
— — β. circumvallata Casp. 5.
— — γ. sphaerocarpa Casp. 5.
— — δ. urceolata Casp. 5.
— alba β. minor DC. 5.
— biradiata Somm. 5.
— candida Presl. 5.
— erythrocarpa Hentze 4.
— intermedia Weik. 5.
— kalmiana Hook. 11.
— Kosteletzkyi Palliardi 5.
— lutea L. 8.
— melocarpa Casp. 4.
— minima Sm. 11.
— neglecta Hausl. 5.
— oocarpa Casp. 5.
— parviflora Hentze 5.
— pumila Hoffm. 11.
— rotundifolia Hentze 4.
— semiaperta Klinggr. 5.
— splendens Hentze 5.
— venusta Hentze 4.
Paronychia capitata Lam. 363.
Pentaple mantica Rchb. 226.
Polycarpon alsinefolium DC. 354.
— tetraphyllum L. fil. 353.
Portulaca oleracea L. 368.
— sativa Haw. 369.
Sabulina austriaca Rchb. 252.
— biflora Rchb. 249.
— caespitosa Rchb. 256.
— fastigiata Rchb. 267.
— Gerardi Rchb. 257.
— lanceolata Rchb. 243.
— obtusa Rchb. 249.
— polygonoides Rchb. 275.
Sabulina recurva Rchb. 263.
— rostrata Rchb. 266.
— setacea Rchb. 265.
— stricta Rchb. 247.
— Villarsi Rchb. 254.
— viscosa Rchb. 261.
Sagina apetala L. 209.
— bryoides Fröl. 208
— ciliata Fries 204.
— — β. Koch 205.
— decandra Rchb. 258.
— depressa Schultz 205.
— erecta L. 223.
— glabra Koch 217.
— glandulosa Besser 220.
— Linnaei Presl. 213.
— maritima Don. 211.
— nodosa E. Meyer, Fenzl. 218.
— — β. pubescens Koch 220.
— procumbens L. 206.
— saxatilis Wimm. 213.
— stricta Fries 211.
— subulata Wimm. 215.
Saginaria rubella Wahlb. 258.
Saponaria dioica Mnch. 194.
— diurna Fenzl. 197.
— glutinosa M. B. 120.
— lutea L. 121.
— ocimoides L. 118.
— — β. glutinosa Rchb. 120.
— officinalis L. 115.
— rubra Lam. 113.
— Vaccaria L. 113.
— vespertina Fenzl. 194.
Scleranthus annuus L. 364.
— perennis L. 366.
— verticillatus Tausch 364.
Scribaea baccifera Fl. d. Wett. 122.
Siebera aretioides M. K. 245.
— cherlerioides Hoppe 245.
Silene acaulis L. 178.

Silene acaulis β. exscapa Koch 179.
— alpestris Jacq. 174.
— anglica L. 127.
— annulata Thore 168.
— Armeria L. 163.
— baccifera Rth. 122.
— bipartita Desf. 128.
— cerastoides DC. 127.
— chlorantha Ehrh. 142.
— colorata Poir. 128.
— conica L. 153.
— conoidea L. 156.
— cretica L. 168.
— Cucubalus Wibel 148.
— dichotoma Ehrh. 129.
— diurna Godr. 197.
— eranthema Wib. 166.
— exscapa All. 178. 179.
— gallica L. 125.
— — β. quinquevulnera Koch 127.
— — γ. anglica Koch 127.
— hispanica Jacq. 128.
— inflata Sm. 148.
— — β. angustifolia Koch 149.
— — γ. alpina Koch 150.
— inflata β. M. K. 149.
— infracta W. K. 140.
— insubrica Gaud. 135.
— italica Pers. 134.
— linaecola Wibel 166.
— linicola Gmel. 166.
— livida Willden. 140.
— longiflora Ehrh. 137.
— marginata Schott. 166.
— maritima Host. 150.
— membranacea Poir. 129.
— nemoralis W. K. 136.
— noctiflora L. 158.
— nutans L. 138.
— — β. infracta Koch 140.
— — γ. livida Koch 140.
Silene nutans β. infracta Wahlb. 140.
— Otites Sm. 146.
— pilosa Spreng. 136.
— pratensis Godr. 194.
— pudibunda Hoffmannsegg. 173.
— Pumilio Wulf. 151.
— pusilla W. K. 172. 173.
— quadrifida L. 172.
— — β. pusilla Koch 173.
— — γ. pudibunda Koch 173.
— quinquevulnera L. 127.
— rubella Wulf. 168.
— rupestris L. 176.
— Saxifraga L. 170.
— sedoides Jacq. 169.
— silvestris Rchb. 127.
— silvestris Hoppe 197.
— tatarica Pers. 144.
— vallesia L. 161.
— — β. graminea Vis. 162.
— venosa Aschers. 148.
— vespertina Retz. 128.
— viscosa Pers. 132.
— viscosa Schleich. 135.
— vulgaris Garcke 148.
Smegmathammium luteum Frenz. 121.
Sommerauera quadrifida Hppe. 245.
Spergella nodosa Rchb. 218.
— saginoides Rchb. 213.
— subulata Rchb. 215.
Spergula arvensis L. 229.
— — α. sativa Koch 230.
— — β. vulgaris Koch 230.
— — γ. maxima Koch 230.
— glabra Willden. 217.
— maxima Weihe 230.
— Morisonii Boreau 231.
— nodosa L. 218.
— pentandra L. (Koch) 231.

Spergula saginoides L. 213.
— saginoides All. 217.
— sativa Bönn. 230.
— stricta Sw. 247.
— subulata Swartz 215.
— vernalis Willden. (e. p.) 231.
— vulgaris Bönn. 230.
Spergularia campestris Aschers. 236.
— marginata P. M. E. 240.
— media Griseb. 240.
— rubra Presl. 236.
— salina Presl. 238.
— segatilis Fenzl. 234.
Stellaria aculeata Scop. 288.
— Alsine Hoffm. 308.
— aquatica Scop. 314.
— aquatica Pollich 308.
— arvensis Hoppe 304.
— biflora L. 249.
— biflora Wulf. 252.
— bracteata Richt. 309.
— bulbosa Wulf. 299.
— cerastoides L. 293.
— ciliata Scop. 275.
— crassifolia Ehrh. 311.
— dichotoma Scop. 299.
— dichotoma Wigg. 311.
— Dilleniana Moench 303.
— Dilleniana Leers 308.
— dubia DC. 291.
— flaccida Peterm. 303.
— Fontana Wulf. 308.
— Frieseana Ser. 306.
Stellaria glauca With. 301.
— graminea L. 304.
— graminea β. L. 301.
— graminea γ. L. 308.
— hypericifolia Wigg. 308.
— Holostea L. 300.
— latifolia Pers. 295.
— longifolia Fries 306.
— media Villain 297.
— — β. maior Koch 298.
— media Cyrillo 297.
— multicaulis Willd. 293.
— neglecta Weihe 298.
— nemorum L. 295.
— palustris Retz. 301.
— sabulosa Fisch. 291.
— serpyllifolia Scop. 281.
— uliginosa Murr. 308.
— umbrosa Opitz 298.
— viscida M. B. 291.
Telephium Imperati L. 351.
Tryphane caespitosa Frenz. 256.
Tunica prolifera Scop. 71.
— rigida Rchb. 69.
— saxifraga Scop. 69.
Vaccaria parviflora Mnch. 113.
— pyramidata Fl. d. Wett. 113.
— vulgaris Host. 113.
Viscago clavata Mnch. 134.
Viscaria alpina Meyer 186.
— purpurea Wimm. 180.
— viscosa Asch. 180.
— vulgaris Roehl. 180.